

fusions

one-stop partner, empowering your management systems



fusion_place 研修 ベーシックコース

対応製品バージョン : fusion_place 6.1

第1.2版 : 2018年4月25日

fusions

fusion_place は、株式会社フュージョンズの商標です。

Oracle, Java は、米国 Oracle Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

この文書の著作権は株式会社フュージョンズおよびその供給者に帰属します。著作権者が発行した文書による許可がない限り、個人的な使用目的以外でこの文書の一部または全部をいかなる形式または方法でも（転写、記録、情報検索システムへの利用などの電子的または機械的な方法を含む）複製または転載することを禁じます。

株式会社フュージョンズ
(本店所在地：東京都港区)

文書名：fusion_place ベーシックトレーニング
文書バージョン：1.2
公開日：2018年4月25日

ベーシックトレーニングを始める前に

ベーシックトレーニングを始める前に、ユーザマニュアルの「fusion_placeをセットアップする」をご参考に、お手もとのコンピュータに、fusion_placeをセットアップしておいて下さい。

対象バージョン : fusion_place 6.1 以降

ユーザマニュアルは、fusion_placeのインストーラと同じ圧縮ファイルに収められている fusion_place-usermanual.chm というファイルをダブルクリックすれば表示できます。

本コースガイドは、fusion_place の起動／ログインと言った基本的な操作をご理解頂いている前提で記述しております。そうした点について一歩ずつ確認されたい場合は、インストーラとともに配布されている自習用チュートリアル「はやめぐり」を先に実行されることをお勧めします。

クラウド環境でトレーニングを実施する場合、fusion_place のセットアップは不要です。
一方で、複数のユーザーがトレーニングに参加するため、ユーザアカウントの割り振りなどが必要です。
インストラクタの指示に従って下さい。

はじめに


■ 目的

fusion_placeの基本概念(用語や仕組み・機能)について理解し、アプリケーションの定義から入出力機能の設定方法を習得する。

■ ゴール

- ✓ fusion_placeの基本概念(用語や仕組み・機能)が理解できていること
- ✓ アプリケーションの定義(ディメンション登録、元帳設定)ができること
- ✓ 簡単な入出力機能(フォーム、Excel-Link)の設定ができること

■ 研修内容



本日のタイムスケジュール

	第1部 10:00-12:00	第2部 13:00-14:30	第3部 14:45-16:45			
	質疑応答					
	1.fusion_place 基本概念	2.データ入出力① (フォーム)	3.データ集計① (ツリー構造)	4.データ集計② (相対期間/表示 形式/勘定科目)	5.データ入出力② (Excel-Link)	6.データ入出力③ (インポート)
講義	1-1.ディメンションとメンバ 1-2.多次元データベースとは 1-3.fusion_placeにおけるディメンション 1-4.元帳とは	2-1.フォームとは 2-2.簡易版とフル機能版 2-3.フォームの作成方法	3-1.ツリー構造について 3-2.積み上げの考え方	4-1.表示形式 4-2.勘定科目	5-1.Excel-Link概要 5-2.リンク機能(データ取得) 5-3.リンク機能(データ反映) 5-4.テンプレート処理	6-1.インポート概要 6-2.インポート(簡易版) 6-3.インポート(フル機能版)
デモ	アプリケーション元帳	フォーム作成入力	ツリー構造積み上げ	表示形式勘定科目	データ入力 データ出力	インポート
演習	演習1.基本設定	演習2.フォーム	演習3.データ集計①	演習4.相対期間/表示形式/勘定科目	演習5.データ入出力② (Excel-Link)	演習6.データ入出力③ (インポート)
らおいさ	fusion_placeの基本概念	データ入出力	ツリー構造と積み上げ	相対期間、表示形式、勘定科目	Excel-Link	インポート

事前準備

本研修では、架空の企業を題材に、説明および演習を進めます。
詳細は、下表のとおりです。

社名	株式会社ルバイヤート
業種	食器の販売
店舗	3店舗（六本木店、代官山店、横浜店）
取扱商品種類	和食器、洋食器、グラスウェア（ガラス食器）
あなたの所属	経営企画部門
fusion_place適用の業務	実績管理および予算編成
決算期間	4月1日から3月31日

1.fusion_placeの基本概念

1-1.ディメンションとメンバ

1-2.多次元データベースとは

1-3.fusion_placeにおけるディメンション

1-4.元帳とは

1.fusion_placeの基本概念

1-1.ディメンションとメンバ

ディメンション(=次元)とは、データに付随する属性を管理する視点（切り口）を意味しています。
たとえば、以下の「店舗別×商品別×期間別売上表」を例にとって見てみましょう。

■店舗別×商品別×期間別売上表

店舗	商品 \ 期間	4月	5月	6月
六本木店	和食器	1,000	1,500	2,000
	洋食器	500	600	400
	グラスウェア	300	350	250
代官山店	和食器	400	500	600
	洋食器	200	150	300
	グラスウェア	100	125	150
横浜店	和食器	460	400	350
	洋食器	870	600	900
	グラスウェア	900	1,100	1,200

この表の場合、売上データを管理する切り口となっている店舗・商品・期間それぞれを、ディメンションと呼びます。また、ディメンションの構成要素をメンバと呼びます。

たとえば、店舗ディメンションのメンバは六本木店、代官山店、横浜店の3つです。

1.fusion_placeの基本概念


1-2.多次元データベースとは

多次元データベースとは、複数のディメンションを持つデータを管理するための、データの入れ物のようなものと考えることができます。例のようにディメンションが3つであれば、多次元データベースは、立方体を区切った箱としてイメージできます。

■ 店舗別×商品別×期間別売上表

店舗	商品	期間	4月	5月	6月
六本木店	和食器		1,000	1,500	2,000
	洋食器		500	600	400
	グラスウェア		300	350	250
代官山店	和食器		400	500	600
	洋食器		200	150	300
	グラスウェア		100	125	150
横浜店	和食器		460	400	350
	洋食器		870	600	900
	グラスウェア		900	1,100	1,200

多次元
データベース
に格納してみると




解説 右上図の 枠のセルは 「店舗：六本木」、
「商品：和食器」、「期間：4月」のデータを格納するセルで、「1,000」いうデータ値が入っています。

1.fusion_placeの基本概念

1-2.多次元データベースとは

多次元データベースを用いると、格納されているデータの取り出し順により、店舗と商品を入れ替えたレイアウトで表示することも可能です。



■ 店舗別×商品別×期間別売上表

店舗	商品	期間	4月	5月	6月
六本木店	和食器		1,000	1,500	2,000
	洋食器		500	600	400
	グラスウェア		300	350	250
代官山店	和食器		400	500	600
	洋食器		200	150	300
	グラスウェア		100	125	150
横浜店	和食器		460	400	350
	洋食器		870	600	900
	グラスウェア		900	1,100	1,200

■ 商品別×店舗別×期間別売上表

商品	店舗	期間	4月	5月	6月
和食器	六本木店		1,000	1,500	2,000
	代官山店		400	500	600
	横浜店		460	400	350
洋食器	六本木店		500	600	400
	代官山店		200	150	300
	横浜店		870	600	900
グラスウェア	六本木店		300	350	250
	代官山店		100	125	150
	横浜店		900	1,100	1,200

1.fusion_placeの基本概念

1-3.fusion_placeにおけるディメンション

fusion_placeには、経営管理データを扱うための基本的なディメンションが予め準備されています。更に用途に応じてディメンションを追加することが可能です。

シナリオ (実績,予算,見込..)

会計年度 (FY2017,FY2018,FY2019,..)

相対期間 (4月,5月,1Q,2Q..)

勘定科目 (売上,売上原価,経費..)※

増減科目 (期首,期末,増加,なし..)

表示形式 (期別,四半期累計,半期累計,年度累計)

システムディメンション
(fusion_placeに予め準備されているディメンション)

店舗 (六本木,代官山,横浜..)

商品 (和食器,洋食器,グラスウェア..)

カスタムディメンション
(任意に追加できるディメンション)

...

※勘定科目ディメンションには、会計用語としての勘定科目ではないメンバ（人員数、KPI等）も登録できます。


1.fusion_placeの基本概念

1-4.元帳とは

元帳とは、fusion_placeにおける多次元データベースのことです。


ディメンションを登録しただけではデータの入れ物は作られません。fusion_placeに登録されているディメンションの中から、使用したいものを選択して元帳を作成します。

システムディメンションはどの元帳にも使用されます。カスタムディメンションは元帳ごとに自由を選択することができます。また、目的に応じて複数の元帳を作成することができます。



1.fusion_placeの基本概念 デモ

それでは実際にfusion_placeの実機で確認していきましょう。



1.fusion_placeの基本概念 デモ

売上管理 元帳

元帳: 売上管理

ラベル: SALES

名称: 日本語 売上管理
英語

基底元帳:

ディメンション構成 ☐ フィルタを適用する

ディメンション	必須	使用	基底ディメンション
勘定科目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
増減科目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
会計年度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
相対期間	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
シナリオ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
表示形式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
社員区分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
商品	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
店舗	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

☐ 注記元帳とする (勘定科目のデータタイプに係らず注記文字列を保持)

削除(E)

admin.設計者

商品と店舗を
選択

人員管理 元帳

元帳: 人員管理

ラベル: JININ

名称: 日本語 人員管理
英語

基底元帳:

ディメンション構成 ☐ フィルタを適用する

ディメンション	必須	使用	基底ディメンション
勘定科目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
増減科目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
会計年度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
相対期間	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
シナリオ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
表示形式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
社員区分	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
商品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
店舗	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

☐ 注記元帳とする (勘定科目のデータタイプに係らず注記文字列を保持)

削除(E)

admin.設計者


社員区分と
店舗を選択

演習1.基本設定

- ① 演習の全体像
- ② アプリケーション作成
- ③ ディメンション作成
- ④ メンバ登録
- ⑤ 元帳作成


演習1.基本設定
①演習の全体像

当演習では、アプリケーション作成(①)から、元帳作成(④)までの作業を習得して頂きます。



演習1.基本設定

①アプリケーション作成





1.fusion_placeメニューから「マネージャ」アイコンをクリックしログインします。
(アプリケーション選択は不要です)



2.メニューから[ファイル]→[アプリケーション新規作成]を選択します(左図)。

3.『アプリケーション新規作成』画面で

- ・ラベル :BASICTRAININGn
- ・名称(日本語) :トレーニング用(n)
- ・作成方法 :アプリケーションタイプを指定して白紙から作成する
- ・アプリケーションタイプ: ワークグループを選択し、「OK」ボタンをクリックします。




4.アプリケーションが作成されます。

トレーニング参加者が複数いらっしゃる場合、アプリケーションラベルと名称中の「n」をユーザIDの末尾と同じ番号にして下さい。ひとりで実施される場合、n は不要です。

演習1.基本設定

②ディメンション作成

カスタムディメンションを登録します。




1.設計タブから[ディメンション]を選択した状態で、「カスタムディメンション新規作成」ボタンをクリックします。

2.『カスタムディメンション新規作成』画面で

- ・ラベル :TENPO
- ・名称 :店舗
- ・ディメンションタイプ :一般
- ・借用するディメンション :(指定せず)


を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



3.ディメンション「店舗」が作成されます。

演習1.基本設定

②ディメンション作成



4.同様の手順にてディメンション商品、社員区分を作成します。


■ 商品

- ・ ラベル :PRODUCT
- ・ 名称 :商品
- ・ ディメンションタイプ :一般
- ・ 借用するディメンション :(指定せず)

■ 社員区分

- ・ ラベル :EMPTYPE
- ・ 名称 :社員区分
- ・ ディメンションタイプ :一般
- ・ 借用するディメンション :(指定せず)


5.右画面のように、ディメンション「商品」「社員区分」が作成されます。



演習1.基本設定

③メンバ登録


ディメンション「会計年度」を登録します。ディメンションの種類により、登録方法が異なります。




1.維持管理タブから [会計年度表]を選択し、「行追加」ボタンをクリックします。

2.表示された項目に

- ・ラベル/名称：FY2017/2017年度
- を入力し、「Enter」キーをクリックします。




3.会計年度が作成されます。



4.同様の手順で以下を登録します。


- ・ラベル/名称：FY2017/2017年度
 - ・ラベル/名称：FY2018/2018年度
 - ・ラベル/名称：FY2019/2019年度
 - ・ラベル/名称：FY2020/2020年度
- 一番古い会計年度は、会計年度ディメンションのメンバになりません。次の年度(最初のメンバ)の「前期末残高」の供給元としてのみ使用。



演習1.基本設定

③メンバ登録

ディメンション「相対期間」は、予め標準で設定されているため、登録不要です。




※ デフォルトでは4月に始まる月別の相対期間が設定されますが、それ以外の相対期間を設定することも可能です。

演習1.基本設定


③メンバ登録

ディメンション「シナリオ」を登録します。




2.表示された項目に以下を入力します。

- ・ラベル/名称 : ACTUAL/実績
- ・保証表示形式 : 期別(4章で詳しく説明)
- ・前年度シナリオ : 実績



1.設計タブから[シナリオ表]を選択し、「行追加」ボタンをクリックします。




3.同様の手順で、見込メンバーを登録し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

- ・ラベル/名称 : FCST/見込
- ・保証表示形式 : 期別
- ・前年度シナリオ : 実績

演習1.基本設定

③メンバ登録




4.同様の手順で、予算メンバーを登録し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

- ・ラベル/名称 : BUDGET/予算
- ・保証表示形式 : 期別
- ・前年度シナリオ : 見込

演習1.基本設定

③メンバ登録


ディメンション「表示形式」は、予め標準で設定されており、登録不要です。詳細は、4章で説明。



演習1.基本設定



③メンバ登録

ディメンション「勘定科目」を登録します。



2.『メンバ新規作成』画面で
・ラベル :AC001
・名称 :売上高
を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

1.設計タブからディメンション:[勘定科目]を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[メンバを追加]→[ルートメンバ]をクリックします。




3.プロパティ値設定内容フィールドにて
・データタイプ：フロー値
・貸借区分：貸方
を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
※プロパティ値については、3章・4章で説明。

演習1.基本設定

③メンバ登録


ディメンション「増減科目」は、予め標準で設定されているため、登録不要です。



演習1.基本設定

③メンバ登録

カスタムディメンションに、メンバを登録します。




1.設計タブからディメンション:[社員区分]を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[メンバを追加]→[ルートメンバ]をクリックします。

2.『メンバ新規作成』画面で

- ・ラベル :EMP_TYPE1
- ・名称 :正社員

を入力し、「OK」ボタンをクリックします。




3.メンバ「正社員」が作成されます。

演習1.基本設定

③メンバ登録

[メンバツリーフィールド]で、一つずつメンバを追加する方法のほかに、Excel シートに登録されたデータをもとに、ディメンションのメンバを、一括して追加することもできます。



4. 設計タブからディメンション:[社員区分]を選択した状態で、メンバパネルで「クリップボードへ」ボタンをクリックします。

5. ExcelシートのA1セルにカーソルを置いた状態で、Ctrl-Vを押下して下さい。下図のようにメンバ登録データが貼り付けられます。

6. 貼り付けられたデータに、右図下段のように2行追加します。

3行目

- ・ LABEL : EMP_TYPE2
- ・ NAME:ja : 派遣社員

4行目

- ・ LABEL : EMP_TYPE3
- ・ NAME:ja : パート

他の項目は正社員メンバ（2行目）と同じとします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	HDR	LABEL	REMOVE_CHILDREN	NAMEen	NAMEja	P#MEMBER_TYPE	P#LEAF	P#ACTIVE	PARENT	IS_ROOT
2	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE1	TRUE		正社員	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
3											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	HDR	LABEL	REMOVE_CHILDREN	NAMEen	NAMEja	P#MEMBER_TYPE	P#LEAF	P#ACTIVE	PARENT	IS_ROOT
2	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE1	TRUE		正社員	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
3	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE2	TRUE		派遣社員	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
4	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE3	TRUE		パート	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
5											

演習1.基本設定

③メンバ登録


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	HDR	LABEL	REMOVE_CHILDREN	NAME.en	NAME.ja	P#MEMBER_TYPE	P#LEAF	P#ACTIVE	PARENT	IS_ROOT
2	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE1	TRUE		正社員	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
3	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE2	TRUE		派遣社員	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
4	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	EMP_TYPE3	TRUE		パート	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE
5											

7.メンバを追加したExcelシート上の範囲を選択し、コピーします。

8.「クリップボードから」ボタンをクリックします。

メンバが追加作成されます。

確認して右下の保存ボタンを押下して下さい。変更内容がDBに保存されます。




演習1.基本設定

③メンバ登録


ディメンション	メンバ/ラベル	メンバ/名称
社員区分	EMP_TYPE1	正社員
	EMP_TYPE2	派遣社員
	EMP_TYPE3	パート
商品	PRODUCT1	和食器
	PRODUCT2	洋食器
	PRODUCT3	グラスウェア
店舗	TENPO1	六本木店
	TENPO2	代官山店
	TENPO3	横浜店

9.同様の手順で、左表の通り、商品・店舗ディメンションにメンバを登録します。下図も、ご参照ください。

■ 商品



■ 店舗




10.各ディメンションにメンバが登録されます。

演習1.基本設定

④元帳作成

「元帳」を作成します。



1.設計タブから[元帳]を選択し、「元帳新規作成」ボタンをクリックします。

2.『元帳新規作成』画面で

- ・ラベル/名称 : SALES/売上管理
- ・基底元帳 : (指定せず)

を入力し、「OK」ボタンをクリック。


元帳新規作成

ラベル : SALES

名称 : 売上管理

基底元帳 (ビュー作成時に指定) : (指定せず)


OK キャンセル



3.使用欄で[商品][店舗]にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。

演習1.基本設定

④元帳作成



4.同様の手順で人員管理元帳も作ってみましょう。

5.『元帳新規作成』画面で

- ・ラベル/名称 : JININ/人員管理
- ・基底元帳 : (指定せず)

を入力し、「OK」ボタンをクリックします。


The dialog box '元帳新規作成' (New Ledger) is shown. It has three input fields: 'ラベル' (Label) with 'JININ', '名称' (Name) with '人員管理' (Personnel Management), and '基底元帳 (ビュー作成時に指定)' (Base Ledger (Specify at view creation time)) with '(指定せず)' (None). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and 'キャンセル' (Cancel).



6.使用欄で[社員区分][店舗]にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。

1.fusion_placeの基本概念 おさらい

以上で、fusion_placeの基本設定は終了です。「ディメンション」「メンバー」「元帳(=多次元データベース)」の概念をしっかりご理解ください。



1.fusion_placeの基本概念

Tips（ルック&フィール）


ルック&フィールとは画面の見た目（イメージ）を意味します。

fusion_placeでは予めシステムに登録されたルック&フィールから選択することができます。
マネージャ、ブラウザ、コントリビュータの何れかにログイン後、メニューの「オプション」→
「ルック&フィール」からお好みのタイプを指定してください。


※ 指定したルック&フィールを反映するには、マネージャ等の再起動が必要です。

ルック&フィールの例

[プラスチックの場合]



[メタルの場合]



2.データ入出力①（フォーム）

2-1.フォームとは

2-2.簡易版とフル機能版

2-3.フォームの作成方法

2-4.デモ

2.データ入出力①（フォーム）

2-1.フォームとは

fusion_placeでは元帳にデータを出し入れするため、以下2つの仕組みが用意されています。

- フォーム


fusion_place から起動する専用画面です。fusion_placeの一機能で作成します。
元帳のデータを表示すること、また元帳にデータを入力することができます。

- Excel-Link

Microsoft Excel ワークシートから fusion_place の元帳データにアクセスする機能です。
現在お使いのExcelファイルを、そのまま入出力画面とするような設定も可能です。

この章では、フォームについて説明します。

Excel-Linkを用いた入出力については5章で説明します。



2.データ入出力①（フォーム）

2-2.簡易版とフル機能版


フォームには、**簡易版**と**フル機能版**の2種類があります。

どちらも、fusion_placeの「マネージャ」で設定し、「ブラウザ」でデータの入出力を行います。どちらで作成しても、ブラウザを使ってフォームを開く、という点は同じですが、マネージャでの設定画面が異なります。

「簡易版」フォーム設定画面

縦軸・横軸などにディメンションを割り当てていくだけで、きわめて手軽にレポートや入力画面を作成することができます。

計算式を使えない、レイアウトの自由度が低いなど、機能に制約があります。



「フル機能版」フォーム設定画面

縦軸・横軸のディメンション割り当てを、より精緻に行えます。列・行およびその交点に計算式、書式などの設定が可能です。実務ニーズに即した帳票、入力画面を作成できます。換算、配賦などの計算処理の実行、計算結果の保存も行えます。



「簡易版」として作成したフォームを「フル機能版」に変換することが可能です。

2.データ入出力①（フォーム）

2-3.フォームの作成方法

簡易版フォームで、フォームを作成する場合は、作成したい帳票のレイアウトに応じて、元帳をひとつ選択し、その元帳を構成する全てのディメンションを、下記①～④のいずれかに割り当てます。

- ①パラメータ

②横軸

③縦軸

④バックグラウンド
- : パラメータとは「実行時に指定する項目」を意味します。

: 帳票・画面の横軸（列方向の軸）です。

: 帳票・画面の縦軸（行方向の軸）です。

: あるディメンションについて、帳票・画面の全項目に同じメンバを適用したいとき、そのディメンションを「バックグラウンド」に割り当て、メンバを指定します。

売上管理
元帳

シナリオ

会計年度

相対期間

勘定科目

増減科目

表示形式

店舗

商品

④バックグラウンド

①パラメータ

②横軸

③縦軸

業務責任単位: なし(システム)		元帳版: 共有作業版					
店舗別×商品別×期間別売上表		2018年度 実績					
店舗別×商品別×期間別売上表							
店舗	商品	4月	5月	6月	7月	8月	9月
六本木店	和食器	1,000	1,500	2,000	0	0	0
	洋食器	500	600	400	0	0	0
	グラスウェア	300	350	250	0	0	0
代官山店	和食器	400	500	600	0	0	0
	洋食器	200	150	300	0	0	0
	グラスウェア	100	125	150	0	0	0
横浜店	和食器	460	400	350	0	0	0
	洋食器	870	600	900	0	0	0
	グラスウェア	900	1,100	1,200	0	0	0

2.データ入出力①（フォーム）

2-3.フォームの作成方法

前述の画面はフォームデザイナー画面で以下の通り設定しています。

■ 対象元帳

フォームを作成する対象の元帳を選択します。

フォームデザイナー（簡易版フォーム用）

対象元帳とディメンション割当条件 金額・数値の表示/入力方法 帳票の体裁 単位表示

対象元帳：

売上管理

ディメンション割当条件：

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバー	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	1.パートメンバ		
シナリオ	1.パラメータ	2	2.パートメンバ		
相対期間	2.横軸	1	1.視点メンバの最下位子孫でかつリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	1.パートメンバすべて		
商品	3.縦軸	2	2.パートメンバすべて		
勘定科目	4.バックグラウンド	1			
増減科目	4.バックグラウンド	1			
表示形式	4.バックグラウンド	3			

■ メンバリスト（3-3.メンバリストで説明）

割当先が「パラメータ」の場合、パラメータ選択プロンプト画面で、選択可能なメンバの一覧を表示するために用いられます。

「横軸」と「縦軸」の場合、このメンバリストに含まれるメンバが列または行に配置されます。

■ 順序

・縦軸／横軸

前頁の店舗と商品のように、縦軸や横軸のディメンションをネスト表示したい場合は、外側のディメンションの番号を若く設定します。

・パラメータ

順序の若いディメンションが左に表示されます。

・バックグラウンド

順序は意味を持ちません。

■ ディメンション・割当先

元帳を構成するディメンションを、4つの割当先に割り当てます。

(*) メンバ、変換テーブルについてはアドバンスドコースで紹介。

2.データ入出力①（フォーム）

2-4.デモ

それでは実際にfusion_placeの実機で確認していきましょう。

フォームデザイナー（標準版フォーム用）

対象元帳とディメンション割当条件

金額・数値の表示/入力方法

帳票の体裁

単位表示

インポート仕様

対象元帳：
売上管理

ディメンション割当条件：

自動設定(A)

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバ	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバ		
シナリオ	1.パラメータ	2	ルートメンバ		
相対期間	2.横軸	1	視点メンバの最下位子孫でかつリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
商品	3.縦軸	2	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
勘定科目	4.バックグラウンド	1		売上高	
増減科目	4.バックグラウンド	1		なし	
表示形式	4.バックグラウンド	3		期別	

プレビュー(VV)

チェック(V)

fusion_place ブラウザ

ファイル(F)

編集(E)

アクション(A)

オプション(O)

ヘルプ(H)

業務責任単位：

なし（システム定義）

店舗別×商品別×期間別売上表

2018年度

実績

店舗別×商品別×期間別売上表


店舗	商品	4月	5月	6月	7月
六本木店					
	和食器	1,000	1,500	2,000	0
	洋食器	500	600	400	0
	ガラスウェア	300	350	250	0
代官山店					
	和食器	400	500	600	0
	洋食器	200	150	300	0
	ガラスウェア	100	125	150	0
横浜店					
	和食器	460	400	350	0
	洋食器	870	600	900	0
	ガラスウェア	900	1,100	1,200	0

演習2.フォーム

- ① 演習の全体像
- ② フォーム作成 (1)
- ③ データ入力
- ④ フォーム作成 (2)
- ⑤ データ参照

演習2.フォーム
①演習の全体像


フォームの作成からフォームを利用したデータの入力、出力の概念、操作方法について習得します。



演習2. フォーム


① フォーム作成 (1)

「期間別PL表」を作ります。



1. まず、フォームリストを作成します。設計タブから[フォームリスト]を選択し、「フォームリスト新規作成」ボタンをクリックします。

2. 『フォームリスト新規作成』画面で
・ラベル/名称 : SALES/売上管理用
を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



3. フォームリスト中に、フォームを作成します。「行追加」ボタンをクリックし、表示されたフォーム一覧に以下の通り入力します。

- ・ラベル : FORM01
- ・名称 : 期間別PL表

演習2.フォーム

①フォーム作成（1）


4. 「FORM01：期間別PL表」は、下図のようなレイアウトにします。

The screenshot shows the 'fusion_place' browser interface. The menu bar includes 'ファイル(F)', '編集(E)', 'アクション(A)', 'オプション(O)', and 'ヘルプ(H)'. The toolbar contains icons for 'PL表', '2018年度', '実績', '期別', '洋食器', and '六本木店'. The main table area is titled 'PL表' and has a vertical axis with '勘定科目' and '売上高'. The horizontal axis shows months from '4月' to '2月'. Red boxes and labels highlight the following components:

- ①パラメータ: The toolbar area containing the 'PL表', '2018年度', '実績', '期別', '洋食器', and '六本木店' buttons.
- ②横軸: The horizontal axis headers for the months: '4月', '5月', '6月', '7月', '8月', '9月', '10月', '11月', '12月', '1月', and '2月'.
- ③縦軸: The vertical axis headers for the items: '勘定科目' and '売上高'.


演習2.フォーム

①フォーム作成 (1)



5. 「フォーム設計」ボタンをクリックします。

6. 「対象元帳」欄で「売上管理」を選択します。
ディメンション割当条件の欄に、「売上管理」元帳で使用されているディメンションが表示されます。



演習2.フォーム

①フォーム作成（1）


ディメンション	1.パラメータ	2.ルートメンバ
会計年度	1.パラメータ	1.ルートメンバ
シナリオ	1.パラメータ	2.ルートメンバ
表示形式	1.パラメータ	3.ルートメンバ
商品	1.パラメータ	4.ルートメンバすべての子孫 (子優先ならび)
店舗	1.パラメータ	4.ルートメンバすべての子孫 (子優先ならび)
取引期間	2.階層	1.親メンバの最下位子孫でかつリーフ 年
勘定科目	3.階層	1.ルートメンバすべての子孫 (子優先ならび)

7. 「自動設定」 ボタンをクリックします。
既定値のフォーム形式となるよう、各項目が自動設定されます。
今回は、この既定フォームを使用します。
8. 「前の画面に戻る」 ボタンをクリックし、「保存」 ボタンを押します。

演習2. フォーム



① フォーム作成 (1)

作成したフォームを確認します。



9. メニューから「ブラウザ」ボタンをクリック後、ログインし、アプリケーションを選択します。

10. 「フォーム選択」画面で「期間別PL表」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



11. 左の画面のとおり「設定値」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

演習2.フォーム

①フォーム作成（1）

fusion_place ブラウザ

ファイル(F) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

期間別PL表 2018年度 実績 期別 和食器 六本木店

期間別PL表

勘定科目

売上高 [AC001]

4月 5月 6月 7月

12.左の画面のとおり、フォームが表示されていることを確認します。

①	パラメータ	会計年度	2018年度
		シナリオ	実績
		表示形式	期別
		商品	和食器
		店舗	六本木店
②	横軸	期間単位	4月~3月
③	縦軸	勘定科目	売上高
④	バックグラウンド		

※「簡易版」では、データが無い場合、最初の表示時は、行が非表示になります。
1行目の選択欄をクリックすると、ドロップダウンリストからメンバを選択でき、行を表示できます。
「フル機能版」では、データが無い場合でも、最初の表示時から行を表示させることも可能。

演習2. フォーム

② データ入力

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

期間別PL表 2018年度 実績 期別 和食器 六本木店

期間別PL表

勘定科目	4月	5月	6月	7月
売上高	1,000	1,500	2,000	

1. 左の画面のとおり、「六本木店」の「和食器」のデータを入力します。入力後「保存」ボタンを押下下さい。

2. パラメータを切り替えて、右表のとおり、他店および他商品のデータも入力します。

店舗	商品	4月	5月	6月	7月
六本木店	和食器	1,000	1,500	2,000	
	洋食器	500	600	400	
	ガラスウェア	300	350	250	
代官山店	和食器	400	500	600	
	洋食器	200	150	300	
	ガラスウェア	100	125	150	
横浜店	和食器	460	400	350	
	洋食器	870	600	900	
	ガラスウェア	900	1,100	1,200	

演習2.フォーム

③フォーム作成（2）

続いて、FORM02として、下図のようなフォームを作成します。手順の詳細は、次頁。

fusion_place ブラウザ

ファイル(F) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義) [検索]

店舗別×商品別×期間別PL表 2018年度 実績 期別

店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月
六本木店	和食器				
		売上高	1,000	1,500	2,000
	洋食器				
		売上高	500	600	400
代官山店	和食器				
		売上高	400	500	600
	洋食器				
		売上高	200	150	300
横浜店	和食器				
		売上高	460	400	350
	洋食器				
		売上高	870	600	900
横濱店	和食器				
		売上高	900	1,100	1,200
	洋食器				
		売上高			

■レイアウト

縦軸 : 店舗、商品、勘定科目、
 横軸 : 期間
 パラメータ : 年度、シナリオ、期間単位
 バックグラウンド : 増減科目

■FORM01との比較

「店舗」および「商品」が、「パラメータ」から、「縦軸」に変わっています。


■特徴

全店舗、全商品、全期間の売上高のデータが、
 一覧できます。

演習2. フォーム

③ フォーム作成 (2)


「マネージャ」に戻り、「設計」タブを選択し、下の画面のとおり、「フォームリスト」にて「売上管理用」を選択します。




1. 「行追加」ボタンをクリックし、表示されたフォーム一覧に以下の通り入力します。

- ・ラベル: FORM02
- ・名称: 店舗別×商品別×期間別PL表

2. 「フォーム設計」ボタンをクリックします。



3. 「対象元帳」欄で、「売上管理」を選択。
「ディメンション割当条件」欄に、元帳に定義されているディメンションが表示されます。



演習2.フォーム

③フォーム作成（2）

4.「自動設定」ボタンを押し、まず、既定の設定を表示させます。

次に、「店舗」・「商品」の割当先を、「3.縦軸」に変更します。「順序」の番号も変え、下の画面のとおり設定します（ 枠部分が、変更の必要な箇所です）。

フォームデザイナー（簡易版フォーム用） ×

対象元帳とディメンション割当条件 | 金額・数値の表示/入力方法 | 帳票の体裁 | 単位表示 | インポート仕様

対象元帳：
売上管理

ディメンション割当条件：自動設定(A)

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバ	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバ		
シナリオ	1.パラメータ	2	ルートメンバ		
表示形式	1.パラメータ	3	ルートメンバ		
相対期間	2.横軸	1	視点メンバの最下位子孫でかつリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
商品	3.縦軸	2	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
勘定科目	3.縦軸	3	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
増減科目	4.バックグラウ...	1		なし	

注）「順序」の番号は、フォームを表示する際の優先順位です。上図の場合、縦軸に3つのディメンションが並びますが、左から順番号が少ないディメンションから表示されます。

演習2. フォーム

③ フォーム作成 (2)

フォームデザイン (簡易版フォーム用)

対象元種とディメンション割当条件 | 金額・数値の表示/入力方法 | 帳票の体裁 | 単位表示 | インポート仕様

対象元種:
売上管理

ディメンション割当条件: 自動設定(A)

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバー	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバー		
シナリオ	1.パラメータ	2	ルートメンバー		
表示形式	1.パラメータ	3	ルートメンバー		
相対期間	2.横軸	1	親点メンバーの最下位子孫でかつリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	ルートメンバーすべての子孫 (子優先ならび)		
商品	3.縦軸	2	ルートメンバーすべての子孫 (子優先ならび)		
勘定科目	3.縦軸	3	ルートメンバーすべての子孫 (子優先ならび)		
増減科目	4.バックグラウ...	1		なし	

プレビュー ☐ ☒ 前の画面に戻る

5. 「前の画面に戻る」 ボタンをクリックします。

6. 「保存」 ボタンをクリックします。

fusion_place マネージャ

ファイル(F) 編集(E) オプション(O) ヘルプ(H)

設計 | 維持管理 | 処理実行

アプリケーション
データ定義
期間表
シナリオ表
ディメンション
元帳
入出力定義
フォームリスト
売上管理用
変換テーブル
スクリプト

フォームリスト: 売上管理用

ラベル: SALES
名称: 日本語 売上管理用
英語

フォーム一覧	名称	タイプ	行追加(A)
FORM01	期間別PL表	簡易版	行削除(D)
FORM02	店舗別・商品別・期間別PL表	簡易版	

フォーム設計(U)...
XML形式で編集(O)...
フル機能版に変換(U)


削除(E) 再取得(R)

admin 設計者 BASIC TRAINING

演習2.フォーム


④データ参照

「ブラウザ」で、FORM02を表示し、データを確認します。



1. 「ブラウザ」 ボタンをクリック。
ログインし、アプリケーションを選択します。
(「ブラウザ」が、既に起動している場合には、「フォーム選択」ボタンを押します。)

2. 「フォーム選択」画面で「店舗別×商品別×期間別PL表」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



2.データ入出力①（フォーム） おさらい

以上で、データ入出力概要は終了です。
元帳から、データを入出力するフォームの概念、およびその設定方法を、ご理解頂けたと思います。

フォーム

業務責任単位：なし（システム定義）

元帳版：共有作業版

店舗別×商品別×期間別売上表

2018年度実績

店舗別×商品別×期間別売上表		4月	5月	6月	7月
六本木店	和食器	1,000	1,500	2,000	
	洋食器	500	600	400	0
	ガラスウェア	300	350	250	0
代官山店	和食器	400	500	600	
	洋食器	200	150	300	
	ガラスウェア	100	125	150	
横浜店	和食器	460	400	350	
	洋食器	870	600	900	
	ガラスウェア	900	1,100	1,200	

入力

表示

元帳

フォームデザイナー（標準版フォーム用）

対象元帳とディメンション割当条件

金額・数値の表示/入力方法

帳票の体裁

単位表示

インポート仕様

対象元帳：

売上管理

ディメンション割当条件：

自動設定(A)

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバ	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバ		
シナリオ	1.パラメータ	2	ルートメンバ		
相対期間	2.横軸	1	視点メンバの最下位子孫でかつフリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび		
商品	3.縦軸	2	ルートメンバすべての子孫（子優先...		
勘定科目	4.バックグラ...	1		売上高	
増減科目	4.バックグラ...	1		なし	
表示形式	4.バックグラ...	1		期別	

プレビュー

チェック

前の画面に戻る

キャンセル


©2018 fusions corporation

One-stop partner, empowering your management systems

55

2.データ入出力①（フォーム） （参考）フォームの機能

フォームには、元帳へデータを出し入れする以外にも、いくつか機能が備わっています。



(*) アドバンストコースでの研修内容となります。

3.データ集計①（ツリー構造）

3-1.ツリー構造について


3-2.積み上げの考え方

3-3.メンバーリスト

3.データ集計①（ツリー構造）

3-1.ツリー構造について

1章で説明したディメンションは、ツリー構造に構成することができます。
店舗ディメンションをツリー構造にしてみましょう。



fusion_placeでツリー構造を構成する際には、メンバがリーフメンバか否かを定義します。
次頁にて、その定義のために必要な設定項目（プロパティ）について説明します。

※ 「ルート」は「根」、「リーフ」は「葉」の意味であり、「ディメンション」「メンバ」同様、多次元データベースで一般的に用いられる用語です。

3.データ集計①（ツリー構造）

3-1.ツリー構造について

前頁のとおり、リーフメンバーか否かを定義する際には、「プロパティ」項目を利用します。
「プロパティ」とは、メンバに対して付加できる情報のことをいいます。
「プロパティ」は、対象メンバの絞り込み、条件判定に利用することも可能です。

ディメンション(設計)：店舗

基本情報 メンバ プロパティ メンバリスト

メンバツリー

- 六本木店
- 代官山店
- 横浜店

ラベル： S01

名称： 日本語 六本木店 英語 Roppongi

プロパティ値設定内容

プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフである
使用区分	使用中

ディメンション(設計)：勘定科目

基本情報 メンバ プロパティ メンバリスト

メンバツリー

- 売上高

ラベル： AC001

名称： 日本語 売上高 英語

プロパティ値設定内容

プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフである
使用区分	使用中
データタイプ	フロー値
貸借区分	貸方
適用増減科目表	
値リスト定義ディメンション	
値リスト定義メンバリスト	

どのディメンションメンバにも、「メンバタイプ」・「リーフ区分」・「使用区分」のプロパティがあります。この「プロパティ」中の「リーフ区分」を使用して、リーフか否かの定義を行います。

(注) 勘定科目など特定のディメンションでは、上記以外に固有のプロパティを保持しています。
勘定科目のプロパティについては4章で詳しく説明します。


3.データ集計①（ツリー構造）

3-2.積み上げの考え方


ツリー構造に構成したディメンションでは、そのツリー構造に従って、集計値が自動かつリアルタイムに計算されます。

自動かつリアルタイムに計算

店舗ディメンション



商品ディメンション



3.データ集計①（ツリー構造）

3-2.積み上げの考え方

積み上げ計算は、すべてのディメンションで行われます。

		商品ディメンションでの積み上げ		
商品		和食器	洋食器	商品合計
店舗	六本木店	1,000	500	1,800
	代官山店	400	200	700
	東京地区	1,400	700	2,500
	横浜店	460	870	2,230
	店舗合計	1,860	1,570	4,730

会計年度
シナリオ
表示形式
期間
勘定科目
増減科目

:2018年度
:実績
:期別
:4月
:売上高
:なし

店舗ディメンションでの積み上げ

それぞれのディメンションで自動かつリアルタイムに計算されます

複数のディメンションの組み合わせで集計可能です

3.データ集計①（ツリー構造）


3-3.メンバーリスト

メンバーリストは、フォームを作成する際、フォームの縦軸・横軸にメンバを配置するために使います。また、パラメータで選択可能なメンバを決めるためにも使われます。

メンバーリストは、一つのディメンションにツリー構造に登録されているメンバの中から、どのメンバを選択するか、また選択されたメンバをどのように並べるか、を決定します。

メンバーリストはよく使うものが予め登録されています。ユーザが独自に作ることもできます。

店舗ディメンション



・ルートメンバ → ①

積上結果確認用フォーム 2018年度 4月

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
店舗合計	1,570	1,860	1,300	4,730

・ルートメンバのすべての子孫（子優先ならび） →③④②⑤①

積上結果確認用フォーム 2018年度 4月

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
六本木店	500	1,000	300	1,800
代官山店	200	400	100	700
東京地区	700	1,400	400	2,500
横浜店	870	460	900	2,230
店舗合計	1,570	1,860	1,300	4,730


・ルートメンバのすべての子孫（親優先ならび） →①②③④⑤

積上結果確認用フォーム 2018年度 4月

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
店舗合計	1,570	1,860	1,300	4,730
東京地区	700	1,400	400	2,500
六本木店	500	1,000	300	1,800
代官山店	200	400	100	700
横浜店	870	460	900	2,230

3.データ集計①（ツリー構造）

3-3.メンバーリスト



- ・視点メンバの子（直下のメンバ）
＜視点メンバ＞ 店舗合計→ ②⑤

積上結果確認用フォーム | 2018年度 | 4月

積上結果確認用フォーム

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
東京地区	700	1,400	400	2,500
横浜店	870	460	900	2,230

- ・視点メンバの子孫（子優先ならび）
＜視点メンバ＞ 東京地区→ ③④②

積上結果確認用フォーム | 2018年度 | 4月

積上結果確認用フォーム

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
六本木店	500	1,000	300	1,800
代官山店	200	400	100	700
東京地区	700	1,400	400	2,500

- ・視点メンバの子孫（親優先ならび）
＜視点メンバ＞ 東京地区→ ②③④


積上結果確認用フォーム | 2018年度 | 4月

積上結果確認用フォーム

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
東京地区	700	1,400	400	2,500
六本木店	500	1,000	300	1,800
代官山店	200	400	100	700

3.データ集計①（ツリー構造）

3-3.メンバーリスト



- ・視点メンバの最下位子孫
＜視点メンバ＞ 店舗合計→ ③④⑤

積上結果確認用フォーム | 2018年度 | 4月

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
六本木店	500	1,000	300	1,800
代官山店	200	400	100	700
横浜店	870	460	900	2,230

- ・視点メンバの最下位子孫でかつリーフ
＜視点メンバ＞ 店舗合計→ ③④⑤

積上結果確認用フォーム | 2018年度 | 4月

店舗	洋食器	和食器	ガラスウェア	商品合計
六本木店	500	1,000	300	1,800
代官山店	200	400	100	700
横浜店	870	460	900	2,230

3.データ集計①（ツリー構造） デモ

実際にツリー構造に従って積み上げがされているか、実機を使って確認してみましょう。

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

積上結果確認用フォーム | 2018年度 | 4月

積上結果確認用フォーム

店舗	和食器	洋食器	グラスウェア	商品合計
六本木店	1,000	500	300	1,800
代官山店	400	200	100	700
東京地区	1,400	700	400	2,500
横浜店	460	870	900	2,230
店舗合計	1,860	1,570	1,300	4,730

演習3.データ集計①（ツリー構造）

- ① 演習の全体像
- ② デイメンション設定(ツリー設定)
- ③ データ積み上げ結果確認

演習3.データ集計①（ツリー構造）

①演習の全体像

ツリー構造の設定方法から実際のデータの積み上がり方を確認することで、ツリー構造、積み上げの概念を習得します。

店舗ディメンション

店舗合計

1 デイメンション設定(ツリー設定)

東京地区

六本木店

代官山店

横浜店

商品ディメンション


商品合計

和食器

洋食器

グラスウェア

フォーム



帳票・データ参照

2 結果確認


元帳

売上管理

演習3.データ集計①（ツリー構造）


①ディメンション設定(ツリー設定)

「店舗」ディメンションに、ツリー構造を定義してみましょう。
まずは、上位階層となる「東京地区」「店舗合計」を作成します。



1.設計タブからディメンション:[店舗]を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[メンバを追加]→[ルートメンバ]をクリックします。

2.『メンバ新規作成』画面で、以下を入力。
・ラベル : TOKYO
・名称 : 東京地区
「OK」ボタンをクリックします。




プロパティ値設定内容	
プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフでない
使用区分	使用中

3.プロパティ値設定内容フィールドにて
・メンバタイプ : テンプレート
・リーフ区分 : リーフでない
・使用区分 : 使用中
を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

演習3.データ集計①（ツリー構造）

①ディメンション設定(ツリー設定)

まずは、上位階層となる「東京地区」「店舗合計」を作成します。





4.同様の手順で、店舗合計も作成しましょう。

- ・ラベル :TENPO_KEI
- ・名称 :店舗合計
- ・メンバタイプ :テンプレート
- ・リーフ区分 :リーフでない
- ・使用区分 :使用中

を選択し、「保存」ボタンをクリックします。


5.以下のイメージの通り上記階層の作成ができました。



演習3.データ集計①（ツリー構造）



①ディメンション設定(ツリー設定)

次に、ツリー構造を作成します。



6. 「六本木店」を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[選択メンバをカット] をクリックします。


7. 「東京地区」を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[メンバを貼り付け]→「選択メンバの子」をクリックします。



8. 「東京地区」に「六本木店」が追加されました。

演習3.データ集計①（ツリー構造）

①ディメンション設定(ツリー設定)




9.同様の手順で「代官山店」を「東京地区」の下に移動します。

10.さらに同様の手順で「東京地区」を「店舗合計」の下に、「横浜店」も「店舗合計」の下に移動します。

これで店舗ディメンションのツリー設定は終了です。


「保存」ボタンを押下して設定内容を保存して下さい。



演習3.データ集計①（ツリー構造）

①ディメンション設定(ツリー設定)

次に、商品ディメンションにツリー構造を定義してみましょう。まずは、上位階層となる「商品合計」を作成します。



11.設計タブからディメンション:[商品]を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[メンバーを追加]→[ルートメンバー]をクリックします。

12.『メンバー新規作成』画面で、以下の入力。

- ・ラベル :PRODUCT_KEYI
- ・名称 :商品合計

「OK」ボタンをクリック します。



プロパティ値設定内容	
プロパティ	値
メンバータイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフでない
使用区分	使用中

13.プロパティ値設定内容フィールドにて


- ・メンバータイプ :テンプレート
- ・リーフ区分 :リーフでない
- ・使用区分 :使用中

を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

演習3.データ集計①（ツリー構造）

①ディメンション設定(ツリー設定)

次に、ツリー構造を作成します。Excel シートに登録されたデータをもとに、階層構造を一括して追加あるいは更新することができます。



14. 「設計」タブからディメンション:[商品]を選択した状態で、「メンバ」パネルで、「クリップボードへ」ボタンをクリックします。

15. Excelシート上に貼り付け、下の段と同じになるように編集します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	HDR	LABEL	REMOVE_CHILDREN	NAME.en	NAME.ja	P#MEMBER_TYPE	P#LEAF	P#ACTIVE	PARENT	IS_ROOT	
2	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT1	TRUE		和食器	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE	
3	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT2	TRUE		洋食器	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE	
4	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT3	TRUE		グラスウェア	TEMPLATE	TRUE	TRUE		TRUE	
5	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT_KEY	TRUE		商品合計	TEMPLATE	FALSE	TRUE		TRUE	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	HDR	LABEL	REMOVE_CHILDREN	NAME.en	NAME.ja	P#MEMBER_TYPE	P#LEAF	P#ACTIVE	PARENT	IS_ROOT	
2	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT_KEY	TRUE		商品合計	TEMPLATE	FALSE	TRUE		TRUE	
3	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT1	TRUE		和食器	TEMPLATE	TRUE	TRUE	PRODUCT_KEY	FALSE	
4	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT2	TRUE		洋食器	TEMPLATE	TRUE	TRUE	PRODUCT_KEY	FALSE	
5	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT3	TRUE		グラスウェア	TEMPLATE	TRUE	TRUE	PRODUCT_KEY	FALSE	
6												

演習3.データ集計①（ツリー構造）

①ディメンション設定(ツリー設定)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	HDR	LABEL	REMOVE_CHILDREN	NAMEen	NAMEja	P#MEMBER_TYPE	P#LEAF	P#ACTIVE	PARENT	IS_ROOT	
2	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT_KEY	TRUE		商品合計	TEMPLATE	FALSE	TRUE		TRUE	
3	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT1	TRUE		和食器	TEMPLATE	TRUE	TRUE	PRODUCT_KEY	FALSE	
4	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT2	TRUE		洋食器	TEMPLATE	TRUE	TRUE	PRODUCT_KEY	FALSE	
5	ADD_OR_UPDATE_MEMBER	DTL	PRODUCT3	TRUE		グラスウェア	TEMPLATE	TRUE	TRUE	PRODUCT_KEY	FALSE	
6												
7												

16. ツリー構造を編集した Excelシート上の範囲を選択し、コピーします。

17. 「クリップボードから」 ボタンをクリックします。

ディメンション(設計)：商品

基本情報 メンバ プロパティ メンバリスト

メンバツリー

- 商品合計
- 和食器
- 洋食器
- グラスウェア

ラベル： PRODUCT_KEY

名称： 日本語 商品合計

英語

プロパティ値設定内容

プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフでない
使用区分	使用中

ツリーに含まれないメンバ

クリップボードへ クリップボードから

ディメンション(設計)：商品

基本情報 メンバ プロパティ メンバリスト

メンバツリー

- 和食器
- 洋食器
- グラスウェア
- 商品合計

ラベル： PRODUCT_KEY

名称： 日本語 商品合計

英語

プロパティ値設定内容

プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフでない
使用区分	使用中

ツリーに含まれないメンバ

クリップボードへ クリップボードから

削除(E) チェック(O) 保存(S) 再取得(R)

BASIC TRAINING


18. 「商品合計」の下に商品メンバが移動します。「保存」ボタンをクリックします。

これで商品ディメンションのツリー設定は終了です。

演習3.データ集計①（ツリー構造）


②データ積み上げ結果確認

2章で作成したフォームを使用して、積み上げ計算の結果を確認してみましょう。



1. 「ブラウザ」 ボタンをクリック後、ログインし、アプリケーションを選択します。

2. 「フォーム選択」画面で「FORM2：店舗別×商品別×期間別PL表」を選択し、「OK」をクリック。



演習3.データ集計①（ツリー構造）

②データ積み上げ結果確認

3. 各店舗および各商品の合計値が自動計算されていることを確認します。

店舗	商品	勘定科目	4月	5月
六本木店	和食器			
		売上高	1,000	
	洋食器			
		売上高	500	
	ガラスウェア			
		売上高	300	
	商品合計	売上高	1,800	
代官山店	和食器			
		売上高	400	
	洋食器			
		売上高	200	
	ガラスウェア			
		売上高	100	
	商品合計	売上高	700	
東京地区	和食器			
		売上高	1,400	
	洋食器			
		売上高	700	
	ガラスウェア			
		売上高	400	
	商品合計			

店舗	商品	勘定科目	4月	5月
六本木店	和食器			
		売上高	1,400	
	洋食器			
		売上高	700	
	ガラスウェア			
		売上高	400	
	商品合計	売上高	2,500	
横浜店	和食器			
		売上高	460	
	洋食器			
		売上高	870	
	ガラスウェア			
		売上高	900	
	商品合計	売上高	2,230	
店舗合計	和食器			
		売上高	1,860	
	洋食器			
		売上高	1,570	
	ガラスウェア			
		売上高	1,300	
	商品合計	売上高	4,730	

演習3.データ集計①（ツリー構造）

②データ積み上げ結果確認

想定どおりに、正しく積み上げ計算が行われたことを確認します。

2018年度

実績

期別

店舗	商品	勘定科目	4月
六本木店			
	和食器		
		売上高	1,000
	洋食器		
		売上高	500
	グラスウェア		
代官山店		売上高	300
	商品合計		
		売上高	1,800
和食器			
		売上高	400
	...		

	...	
	商品合計	
		売上高
店舗合計		
	和食器	
		売上高
		1,800
	洋食器	
		売上高
		700
	グラスウェア	
		売上高
		2,500
	商品合計	
		売上高
		2,230

注) 「ブラウザ」の画面上、自動で積み上げ計算されるセルは、水色で表示されます。

3.データ集計①（ツリー構造） おさらい

積み上げ計算は、すべてのディメンションで行われます。

会計年度
シナリオ
表示形式
期間
勘定科目
増減科目

:2018年度
:実績
:期別
:4月
:売上高
:なし

商品ディメンションでの積み上げ

店舗	商品	商品ディメンションでの積み上げ			商品合計
		和食器	洋食器	グラスウェア	
六本木店		1,000	500	300	1,800
代官山店		400	200	100	700
東京地区		1,400	700	400	2,500
横浜店		460	870	900	2,230
店舗合計		1,860	1,570	1,300	4,730

それぞれのディメンションで自動かつリアルタイムに計算されます

複数のディメンションの組み合わせで集計可能です

店舗ディメンションでの積み上げ

4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目）

4-1.相対期間/表示形式ディメンション

4-2.勘定科目ディメンション

4-3.貸借区分による積み上げの考え方

4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目）


4-1.相対期間/表示形式ディメンション

■相対期間とは・・・

一年度内の期間の構成を定義するディメンションです。会計年度ディメンションとの組み合わせで暦年の期間が指定されることになります。

相対期間を単に期間と呼ぶこともあります。

相対期間ディメンション



4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目）

4-1.相対期間/表示形式ディメンション

- 「表示形式」は、期間の集計範囲および集計方式を指定するために用いるディメンションです。以下の4種のメンバから構成されます。このメンバは、予め、標準でセットされています。

ディメンション	メンバ	メンバのラベル	メンバの説明
表示形式	期別	PER(Periodical)	該当期間の発生額
	四半期累計	QTD(Quarter-to-date)	四半期期首から該当期間までの累計額
	半期累計	HTD(Half-to-date)	半期期首から該当期間までの累計額
	年度累計	YTD(Year-to-date)	年度期首から該当期間までの累計額

- ディメンション「相対期間」と「表示形式」の組み合わせで、表示したい数値を指定します。

例) 2月期の場合、「相対期間」は「2月」を指定。「表示形式」で、「期別」、「四半期累計」、「半期累計」、「年度累計」のいずれかを指定します。それぞれ表示される値は、下図のようになります。

年度										
上期						下期				
第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
										2月・期別
										2月・四半期累計
										2月・半期累計
										2月・年度累計

4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目）

4-2.勘定科目ディメンション

勘定科目ディメンションのメンバのみ設定可能なプロパティ「データタイプ」「貸借区分」について説明します。

ディメンション(設計)： 勘定科目

基本情報メンバプロパティメンバリスト

メンバツリー

- 売上高

ラベル：AC001

名称：

日本語売上高

英語

プロパティ値設定内容

プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフである
使用区分	使用中
データタイプ	フロー値
貸借区分	貸方

適用増減科目表

値リスト定義ディメンション

値リスト定義メンバリスト

■データタイプ
元帳の各セルの保持するデータの種類を指定します。

データタイプ	内容
なし	値を保持しないことを意味するデータタイプ
フロー値	「相対期間」で指定される期間内に発生した額、と扱われます。「表示形式」を累計と指定すると、累計されます。
バランス値	「相対期間」で指定される期間の期末時点の残高、と扱われます。「表示形式」の期別、累計指定によらず同じ値です。
文字列値	文字列データ
論理値	「はい」「いいえ」の二つの値のみ許されるデータタイプ
列挙値	あらかじめ決めておいた値リストからいずれかひとつの値を選んで保持できるデータタイプ

■貸借区分
データタイプが、バランス値またはフロー値の場合のみ使用。勘定科目が借方属性、貸方属性を指定。


4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目）

4-3.貸借区分による積み上げの考え方

勘定科目ディメンションにもツリー構造を設けて積上げ計算を行うことができます。
他のディメンションと異なる点は、貸借区分の設定により、差引計算ができることです。

以下に例を示します。

「勘定科目」ディメンション



貸借区分	表示値	データベース上の値
貸方	150(※)	—
貸方	400(※)	—
貸方	900	-900
借方	500	500
借方	250	250

貸借区分を設定

(※) データベース上の値をツリーに従って集計後、貸借区分に応じて符号を判定して表示しています（借方はそのまま、貸方は符号反転）。

4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目） デモ

「表示形式」の違いによる、データの違いを、実機を使って確認してみましょう。

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)



業務責任単位: なし (システム定義) ▼

表示形式確認用

売上高

2018年度

実績

和食器

六本木店

表示形式確認用

表示形式	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月	9月	第2四半期	上半期
期別	1,000	1,500	2,000	4,500	2,500	3,000	3,500	9,000	13,500
四半期累計	1,000	2,500	4,500	4,500	2,500	5,500	9,000	9,000	13,500
半期累計	1,000	2,500	4,500	4,500	7,000	10,000	13,500	13,500	13,500
年度累計	1,000	2,500	4,500	4,500	7,000	10,000	13,500	13,500	13,500

表示形式	10月	11月	12月	第3四半期	1月	2月	3月	第4四半期	下半期	年
期別	4,000	4,500	5,000	13,500	5,500	6,000	6,500	18,000	31,500	45,000
四半期累計	4,000	8,500	13,500	13,500	5,500	11,500	18,000	18,000	31,500	45,000
半期累計	4,000	8,500	13,500	13,500	19,000	25,000	31,500	31,500	31,500	45,000
年度累計	17,500	22,000	27,000	27,000	32,500	38,500	45,000	45,000	45,000	45,000

4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目） デモ

(続き)

【表示形式:期別】

表示形式・勘定科目積み上げ結果確認用フォーム

2018年度

期別

和食器

六本木店

表示形式・勘定科目積み上げ結果確認用フォーム

勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月	9月	第2四半期	上半期	10月	11月	12月	第3四半期	1月	2月	3月	第4四半期	下半期	年
売上高	1,000	1,500	2,000	4,500	2,500	3,000	3,500	9,000	13,500	4,000	4,500	5,000	13,500	5,500	6,000	6,500	18,000	31,500	45,000
売上原価	800	1,200	1,600	3,600	2,000	2,400	3,200	7,600	11,200	3,600	4,000	4,400	12,000	4,800	5,200	5,600	15,600	27,600	38,800
売上総利益	200	300	400	900	500	600	300	1,400	2,300	400	500	600	1,500	700	800	900	2,400	3,900	6,200
販管費	100	120	140	360	160	180	200	540	900	220	240	260	720	280	300	320	900	1,620	2,520
営業利益	100	180	260	540	340	420	100	860	1,400	180	260	340	780	420	500	580	1,500	2,280	3,680

【表示形式:年度累計】

勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月	9月	第2四半期	上半期	10月	11月	12月	第3四半期	1月	2月	3月	第4四半期	下半期	年
売上高	1,000	2,500	4,500	4,500	7,000	10,000	13,500	13,500	13,500	17,500	22,000	27,000	27,000	32,500	38,500	45,000	45,000	45,000	45,000
売上原価	800	2,000	3,600	3,600	5,600	8,000	11,200	11,200	11,200	14,800	18,800	23,200	23,200	28,000	33,200	38,800	38,800	38,800	38,800
売上総利益	200	500	900	900	1,400	2,000	2,300	2,300	2,300	2,700	3,200	3,800	3,800	4,500	5,300	6,200	6,200	6,200	6,200
販管費	100	220	360	360	520	700	900	900	900	1,120	1,360	1,620	1,620	1,900	2,200	2,520	2,520	2,520	2,520
営業利益	100	280	540	540	880	1,300	1,400	1,400	1,400	1,580	1,840	2,180	2,180	2,600	3,100	3,680	3,680	3,680	3,680

演習4.表示形式、勘定科目ディメンション

①演習の全体像

①ディメンション設定（ツリー設定）

②フォームでのデータ確認


③データ入力と結果確認

④応用編

演習4.相対期間/表示形式、勘定科目

①演習の全体像

表示形式によるデータの見え方を確認したり、勘定科目のデータタイプ・貸借区分を設定することで、表示形式、勘定科目ディメンションの概念を習得します。



1 ディメンション設定(ツリー設定)




演習4. 相対期間/表示形式、勘定科目

①ディメンション設定(ツリー設定)


それでは、「勘定科目」ディメンションにツリー構造を定義してみましょう。
まずは各メンバを作成します。

1. 設計タブからディメンション:[勘定]を選択した状態で、メンバーツリーフィールドで右クリックし、[メンバを追加]→[ルートメンバ]をクリックします。



2. ラベル、名称、プロパティを以下の通り登録してください。下記以外はデフォルトのままでOKです。

ラベル	名称	リーフ区分	データタイプ	貸借区分
OPRO	営業利益	リーフでない	フロー値	貸方
GPRO	売上総利益	リーフでない	フロー値	貸方
AC002	売上原価	リーフである	フロー値	借方
AC003	販管費	リーフである	フロー値	借方



演習4.相対期間/表示形式、勘定科目

①ディメンション設定(ツリー設定)

3. 「店舗」ディメンションと同様の手順で、下図のとおり、ツリー構造を作成してください。

ディメンション(設計)：勘定科目

基本情報 メンバ プロパティ メンバリスト

メンバー

- 営業利益
 - 売上総利益
 - 売上高
 - 売上原価
 - 販売費

ラベル： SGA

名称： 日本語 販売費
英語


プロパティ値設定内容

プロパティ	値
メンバタイプ	テンプレート
リーフ区分	リーフである
使用区分	使用中
データタイプ	フロー値
貸借区分	借方
適用増減科目表	

演習4. 相対期間/表示形式、勘定科目


② フォームでのデータ確認

追加した勘定科目を、2章で作成したフォームで確認しましょう。



1. 「ブラウザ」 ボタンをクリック後、ログインし、アプリケーションを選択します。

2. 「フォーム選択」画面で「店舗別×商品別×期間別PL表」(FORM 2, 2章で作成)を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



fusion_place ブラウザ

ファイル(F) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし(システム定義)

店舗別×商品別×期間別PL表 2018年度 実行 印刷

店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
代官山店	和食類	売上高	400	500	600	0	0	0	
		売上総利益	400	500	600	0	0	0	
		営業利益	400	500	600	0	0	0	
		売上原価 (AC003)							
		販費 (AC003)	200	150	300	0	0	0	
		売上総利益	200	150	300	0	0	0	
		営業利益	200	150	300	0	0	0	
	ガラスウェア	売上高	100	125	150	0	0	0	

3. 「店舗別×商品別×期間別PL表」が起動します。

演習4.相対期間/表示形式、勘定科目

②フォームでのデータ確認

4.追加した勘定科目が、フォーム上に、自動で反映されていることを確認します。

注：「売上原価」および「販管費」は、まだデータが無い為、この行は、デフォルトでは表示されていません。ドロップダウンリストから選択可能です。

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

店舗別×商品別×期間別PL表 2018年度 実績 期別

店舗別×商品別×期間別PL表

店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
代官山店	和食器								
		売上高	400	500	600	0	0	0	
		売上総利益	400	500	600	0	0	0	
		営業利益	400	500	600	0	0	0	
	洋食器	売上原価 [AC002]							
		販管費 [AC003]	200	150	300	0	0	0	
		売上総利益	200	150	300	0	0	0	
		営業利益	200	150	300	0	0	0	
	ガラスウェア								
		売上高	100	125	150	0	0	0	

演習4.相対期間/表示形式、勘定科目

③データ入力と結果確認

1.このフォームを利用して、4~3月までの売上高のデータを入力し、期間単位の指定による表示データの違いを確認します。

下図の通り、六本木店、和食器、実績、期別（単月）、4月~3月の期間に、「売上高」、「売上原価」、「販管費」のデータを入力し、「保存」ボタンを押してください。

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

店舗別×商品別×期間別PL表 2018年度 実績 期別

店舗別×商品別×期間別PL表

店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
六本木店	和食器	売上高	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		売上原価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		売上総利益	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		販管費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		営業利益	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

演習4. 相対期間/表示形式、勘定科目

③ データ入力と結果確認

fusion_place ブラウザ

ファイル(F) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

店舗別×商品別×期間別PL表 2018年度 実績 四半期累計

店舗別×商品別×期間別PL表

店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月
六本木店	和食器	売上高	1,000	2,000	
		売上原価	600	1,200	
		売上総利益	400	800	
		販管費	100	200	
		営業利益	300	600	

パラメータ (レポートの視点メンバ) を選択

ラベル	名称
QTD	四半期累計
YTD	年度累計

各列一番上の条件フィールドに文字列のパターンを入力して、行を絞り込むことができます。パターンにはワイルドカード (*) を含めることができます。

OK キャンセル

2. 「期間単位」 ボタンを押し、「パラメータ (レポートの視点メンバ) の選択」画面にて、「QTD: 四半期累計」に切り替えます。

店舗別×商品別×期間別PL表 2018年度 実績 四半期累計

店舗別×商品別×期間別PL表

店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
六本木店	和食器	売上高	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000
		売上原価	600	1,200	1,800	600	1,200	1,800	600	1,200	1,800	600	1,200	1,800
		売上総利益	400	800	1,200	400	800	1,200	400	800	1,200	400	800	1,200
		販管費	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		営業利益	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900

3. 四半期ごとの累計値が、表示されていることを確認します。

演習4. 相対期間/表示形式、勘定科目

③ データ入力と結果確認

(応用編)

フォームを、より見やすいレイアウトに変更します。前頁のフォームでは、月別値しか表示されません。四半期・半期・年度での合計値も表示するように、横軸の一部を変更します。

■ 変更前

店舗別×商品別×期間別PL表						
店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	7月
六本木店	和食器					
		売上高	1,000	1,000	1,000	1,000
		売上原価	600	600	600	600
		売上総利益	400	400	400	400
		販管費	100	100	100	100
		営業利益	300	300	300	300

「月別値」

■ 変更後

店舗別×商品別×期間別PL表							
店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期	7月
六本木店	和食器						
		売上高	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000
		売上原価	600	600	600	1,800	600
		売上総利益	400	400	400	1,200	400
		販管費	100	100	100	300	100
		営業利益	300	300	300	900	300

「月別値」「合計値」

マネージャ

アプリケーションの内容を設定したり、ライセンスやユーザを管理することができます。

[Read More](#)

設計 | 維持管理 | 処理実行

- アプリケーション
 - データ定義
 - 期間表
 - シナリオ表
 - ディメンション
 - 元帳
 - 入力定義
 - フォームリスト
 - 売上管理用
 - 変換テーブル
 - スクリプト

フォームリスト: 売上管理用

ラベル: SALES

名称: 日本語 売上管理用

英語

フォーム一覧	ラベル	名称	タイプ	
FORM01	店舗別×商品別×勘定科目別PL表	静易版		行追加(A)
FORM02	店舗別×商品別×勘定科目別PL表	静易版		行削除(D)

[フォーム設計\(F\)](#)

[XML形式で編集\(E\)](#)

1. 「マネージャ」に入り、「FORM2 : 店舗別×商品別×勘定科目別PL表」を選択し、「フォーム設計」ボタンをクリックします。

演習4.相対期間/表示形式、勘定科目

③データ入力と結果確認

フォームデザイナー (簡易版フォーム用)

対象元帳とディメンション割当条件: 金額・数値の表示/入力方法 帳票の体裁 単位表示 インポート仕様

対象元帳:
売上管理

ディメンション割当条件:

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバー	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバ		
シナリオ	1.パラメータ	2	ルートメンバ		
相対期間	2.横軸	1	視点メンバの子孫 (子優先ならび)	年	
店舗	3.縦軸	1	ルートメンバの子孫 (子優先ならび)		
商品	3.縦軸	2	ルートメンバすべての子孫 (子優先ならび)		
勘定科目	3.縦軸	3	ルートメンバすべての子孫 (子優先ならび)		
増減科目	4.バックグラウンド	1		なし	

自動設定(A)

プレビュー(Alt)

チェック 前の画面に戻る キャンセル

1. 「ディメンション割当条件」欄の「相対期間」で、下図の通り、「視点メンバの子孫 (子優先ならび)」に変更します。

「前の画面に戻る」ボタンを押し、前に戻り、「保存」ボタンを押します。

2. 「ブラウザ」を起動し、「店舗別×商品別×期間別PL表」を選択。右図の通り、「月別値」の他、四半期・半期・年度の合計が表示されていることを確認します。

(「ブラウザ」が起動済の場合は、フォームの再選択のみで、新しい設定が反映されます。)

店舗別×商品別×期間別PL表

商品	勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月	9月	第2四半期
六本木店									
和食器									
	売上高	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000
	売上原価	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800
	売上総利益	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200
	販管費	100	100	100	300	100	100	100	300
	営業利益	300	300	300	900	300	300	300	900

上半期	10月	11月	12月	第3四半期	1月	2月	3月	第4四半期	下半期	年
6,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	12,000
3,600	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	3,600	7,200
2,400	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	2,400	4,800
600	100	100	100	300	100	100	100	300	600	1,200
1,800	300	300	300	900	300	300	300	900	1,800	3,600

演習4.相対期間/表示形式、勘定科目

③データ入力と結果確認

(Tips)

⇒「相対期間」は、他のディメンションとは異なり、初期状態で、集計メンバへの入力ができます。
集計メンバのデータを変更した場合、直下のメンバの一番下のメンバで、データが調整されます。
この機能は、予算編成時に、年度合計を入力したい場合等に便利です。

例) 第1四半期のデータが「3,000」とします(下図※1)。このデータを、「2,500」に変更した場合(※2)、「6月」のデータが、「1,000」から「500」に変わります(※3)。


店舗別×商品別×期間別PL表					
2018年度 実績 期別					
店舗	商品	勘定科目	5月	6月	第1四半期
六本木店	和食器				
		売上高	1,000	※1 1,000	3,000
		売上原価	600	600	1,800
		売上総利益	400	400	1,200
		販管費	100	100	300
		営業利益	300	300	900

店舗別×商品別×期間別PL表					
2018年度 実績 期別					
店舗	商品	勘定科目	5月	6月	第1四半期
六本木店	和食器				
		売上高	1,000	※3 500	※2 2,500
		売上原価	600	600	1,800
		売上総利益	400	-100	700
		販管費	100	100	300
		営業利益	300	-200	400

4.データ集計②（相対期間/表示形式/勘定科目） おさらい

以上で、表示形式と勘定科目ディメンションの研修は終了です。相対科目／表示形式や勘定科目ディメンションの積み上げの考え方についてご理解いただけたかと思います。

年度											
上期						下期					
第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
										2月・期別	
										2月・四半期累計	
						2月・半期累計					
2月・年度累計											



5. データ入出力② (Excel-Link)

5-1.Excel-Link概要

5-2.リンク機能(データ取得)

5-3.リンク機能(データ反映)


5.データ入出力② (Excel-Link)

5-1.Excel-Link概要

fusion_placeのもうひとつのデータ入出力機能であるExcel-Linkについて説明します。

■ Excel-Link

Microsoft Excel から fusion_place のデータにアクセスするためのツールです。
現在お使いのExcelワークシートを、そのまま入出力画面として利用することもできます。



5.データ入出力② (Excel-Link)

5-2.リンク機能(データ取得)

Excel-Linkでも、フォームと同様、ディメンションを縦軸・横軸他に配置することで、元帳データを入力出力するレイアウトを作成します。

以下は、フォーム「FORM01：期間別PL表」を、Excel-Linkで実現する場合の設定内容です。

① 表全体に同一メンバを適用する場合、シート上部などのセルでそのラベルを指定します。
(フォームのバックグラウンドに該当)

② ①同様に表全体に同一メンバを適用するが、メンバを切り換える必要がある場合、それらのディメンション・メンバをまとめて配置すると便利です。
(フォームのパラメータに相当)

シナリオ: ACTUAL		増減科目: #NONE	
年度:	FY2018	2018年度	
表示形式:	PER	期別	
店舗:	TENPO1	六本木店	
商品:	PRODUCT1	和食器	

期間:		M1	M2	M3	Q1	M4	M5
-----	--	----	----	----	----	----	----

勘定科目		4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月
AC001	売上高	1,000	1,500	2,000	4,500	2,500	
AC002	売上原価		1,200	1,600	3,600	2,000	
GPRO	売上総利益					500	
AC003	販管費					160	
OPRO	営業利益	100	180	260	540	340	

③ 縦軸・横軸にディメンション・メンバを配置します

5.データ入出力②（Excel-Link）

5-2.リンク機能(データ取得)

fusion_place とExcelに配置したディメンション・メンバを紐づけるために設定が必要です。
「リンク領域設定」を使用します。

fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定

シート: 月別PL ☐ ラベルで表示

領域選択: データ表示領域 [削除] [追加] [一覧]

領域名: データ表示領域 範囲: F17:X21

領域タイプ: データ領域 アプリケーション指定セル: E1 BASIC TRAINING

データ領域処理条件 | メンバ名称表示条件 | テキスト値表示条件

元帳: 売上管理 業務責任単位指定セル: E3 #NONE

処理区分: 取得と反映 版指定セル: E2 WORKSPACE

セルのロックと色変更
☒ セルのロック属性を自動切り替え
 ロック色指定セル: X

金額/数値表示条件
 表示単位セル: E4 有効小数桁: 0
 端数処理: 四捨五入 符号処理: 科目属性

☐ データタイプをチェックする ☒ 列挙値・論理値の名称を表示 ☐ 日時文字列は日時に変換

☐ テンプレート処理で、データ有無の判定に関与させない

キー割り当て
 ディメンション
☐ 勘定科目 列 B
☐ 増減科目 セル E7
☐ 会計年度 セル E9
☐ 相対期間 行 14
☐ シナリオ セル E6
☐ 表示形式 セル E10
☐ 商品 セル E12

領域設定コピー 貼り付け 保存 キャンセル

① ワークシート上でデータ入出力を行う表の範囲を指定します。

② データ入出力を行うfusion_placeの元帳を指定します。

③ 元帳のディメンション・メンバが配置されているワークシートの範囲を指定します。

シナリオ	ACTUAL	2018年度
増減科目	#NONE	期別
年度	FY2018	2018年度
表示形式	PER	期別
店舗	TENPO1	六本本店
商品	PRODUCT1	和食器

勘定科目	勘定科目	4月	5月	6月	1月	2月	3月	第4四半期	下期	年間
AC001	AC001 売上高	1,000	1,500	2,000	5,500	6,000	6,500	18,000	31,500	45,000
AC002	AC002 売上原価	800	1,200	1,600	4,800	5,200	5,600	15,600	27,600	38,800
GPRO	GPRO 売上総利益	200	300	400	700	800	900	2,400	3,900	6,200
AC003	AC003 販管費	100	120	140	280	300	320	900	1,620	2,520
GPRO	GPRO 営業利益	100	180	260	420	500	580	1,500	2,280	3,680


5.データ入出力②（Excel-Link）

5-2.リンク機能(データ取得)

リンク領域を設定した上で、fusionsメニュー⇒データ取得をクリックすると、設定内容に基づいて、元帳からデータを取得し、「リンク領域」で設定した「範囲」に表示します。

The screenshot shows the Excel ribbon with the 'fusions' menu highlighted. The 'データ取得' (Data Acquisition) option is also highlighted. Below the ribbon, a data table is displayed with columns for months and quarters, and rows for various account types (AC001, AC002, GPRO, AC003, OPRO).

勘定科目	勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月	9月	第2四半期	上期	10月	1
AC001	売上高	1,000	1,500	2,000	4,500	2,500	3,000	3,500	9,000	13,500	4,000	
AC002	売上原価	800	1,200	1,600	3,600	2,000	2,400	3,200	7,600	11,200	3,600	
GPRO	売上総利益	200	300	400	900	500	600	300	1,400	2,300	400	
AC003	販管費	100	120	140	360	160	180	200	540	900	220	
OPRO	営業利益	100	180	260	540	340	420	100	860	1,400	180	



5.データ入出力② (Excel-Link)

5-3.リンク機能(データ反映)

リンク機能では元帳へデータを入力することもできます。

「リンク領域の設定」画面の中にある処理区分を「取得と反映」もしくは「反映のみ」にすることで、「範囲」の表に入力したデータを元帳に転送できます。

The screenshot shows the Excel-Link interface. The 'fusions' menu is highlighted in the top ribbon. The 'fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定' dialog box is open, showing the 'データ表示領域' (Data Display Area) tab. The '処理区分' (Processing Area) is set to '取得と反映' (Get and Reflect). The '範囲' (Range) is set to 'F17:X21'. The '元帳' (Ledger) is set to '売上管理' (Sales Management). The '業務責任単位指定セル' (Business Responsibility Unit Designation Cell) is set to 'E3'. The '版指定セル' (Version Designation Cell) is set to 'E2'. The '金額/数値表示条件' (Amount/Value Display Condition) is set to '表示単位セル: E4' and '端数処理: 四捨五入' (Rounding: Round to Nearest). The '符号処理' (Symbol Processing) is set to '科目属性' (Account Attribute).

明細	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月	9月
AC001 売上高	1,000	1,500	2,000	4,500	2,500	3,000	3,500
AC002 売上原価	800	1,200	1,600	3,600	2,000	2,400	3,200
GPRO 売上総利益	200	300	400	900	500	600	300
AC003 販管費	100	120	140	360	160	180	200
GPRO 営業利益	100	180	260	540	340	420	100

5.データ入出力② (Excel-Link)

5-4.テンプレート処理

テンプレート処理は応用レベルの機能ですので、飛ばして進み、あとで戻って頂いても結構です。

テンプレート処理は、ディメンションの登録内容をもとに複数のメンバについて、データ取得または反映処理を繰り返し、結果を表示します。メンバを一つ一つExcelに設定しないため、ディメンションの構造が変更されても、Excelのメンテナンスが不要になります。

下図の通り、「シート処理要領設定」画面で、「テンプレート範囲」および「繰り返し条件」を設定し、ひとつまたは複数の「リンク領域」を設定します。「テンプレート範囲」に含まれる各セルの式で構成された計算モデルを、「繰り返し条件」で指定された複数のメンバの組について実行します。

■ Excelワークブック

The screenshot shows an Excel workbook with a table of data. A red box highlights a specific area of the table, labeled '①テンプレート範囲' (Template Range). Another red box highlights a row in the table, labeled '②繰り返し条件' (Loop Condition). A third red box highlights the first row of the result display area, labeled '③結果表示範囲先頭行' (Result Display Range Start Row).

店舗	商品	定休日	店舗	6月	7月	8月	9月
TENPO1	PRODUCT1	AC001		1,000	3,000	1,000	1,000
TENPO1	PRODUCT1	AC002					
TENPO1	PRODUCT1	GPRO					
TENPO1	PRODUCT2	AC001					

■ リンク領域 (設定方法は前項と同様)

The screenshot shows the 'シート処理要領設定' (Sheet Processing Policy Setting) dialog box. It contains several tabs and options. The 'テンプレート範囲' (Template Range) tab is selected, showing a list of dimensions and measures. The '繰り返し条件' (Loop Condition) tab is also visible, showing a list of dimensions and measures. The '結果表示範囲先頭行' (Result Display Range Start Row) is set to 20.

①テンプレート範囲

②繰り返し条件

③結果表示範囲先頭行

5.データ入出力②（Excel-Link）

5-4.テンプレート処理

「リンク領域①～③」を含む「①テンプレート範囲」を指定します。リンク領域で指定されたデータ取得／反映処理が、「②繰り返し条件」で指定したメンバーリストのメンバ（繰り返し行キー）に対して繰り返し実行され、結果が、「③結果表示範囲先頭行」以下に表示されます。

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 アドイン fusions 実行したい作業を入力して

L20

①テンプレート範囲

リンク領域② リンク領域③

リンク領域①

結果表示範囲
(③結果表示範囲先頭行以下に展開)

繰り返し行キー
(②繰り返し条件に基づく)

店舗	商品	数値科目	店舗	商品	数値科目	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
TENPD1	PRODUCT1	AD001	六本木店	和食器	AD001	売上高	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000
TENPD1	PRODUCT1	AD002			AD002	売上原価	500	500	500	1,500	500	500
TENPD1	PRODUCT1	GPRO			GPRO	売上総利益	500	500	500	1,500	500	500
TENPD1	PRODUCT2	AD001	六本木店	洋食器	AD001	売上高	500	600	400	1,500	0	0
TENPD1	PRODUCT2	AD002			AD002	売上原価	0	0	0	0	0	0
TENPD1	PRODUCT2	GPRO			GPRO	売上総利益	500	600	400	1,500	0	0
TENPD1	PRODUCT3	AD001	六本木店	ガラスウェア	AD001	売上高	300	350	250	900	0	0
TENPD1	PRODUCT3	AD002			AD002	売上原価	0	0	0	0	0	0
TENPD1	PRODUCT3	GPRO			GPRO	売上総利益	300	350	250	900	0	0


演習5.データ入出力②（Excel-Link）

- ④ 演習の全体像
- ① リンク領域の設定
- ② データの取得
- ③ データの反映
- ④ データの取得（複雑なレポートの確認）
- ⑤ テンプレート処理

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

①リンク領域の設定



予めレイアウトが準備されているExcelブックを利用して、「リンク領域の設定」の演習をします。



1. [BasicTraining_受講者様用.xlsx]のファイルを開き、[月別PL]シートを表示します

2. 非表示セルを、すべて、再表示してください (+マークをクリック)。セル「E1」のアプリケーションラベルを、ご利用中のアプリケーションのラベル「BASICTRAININGn」等に直して下さい。

3. fusionsメニューから[リンク領域設定]をクリックします。



4. ユーザ名、パスワードを入力し「OK」ボタンをクリックします。

演習5.データ入出力②（Excel-Link）

①リンク領域の設定

（続き）「リンク領域の設定」画面にて設定を行うことにより、Excelシートにデータを取得できます。次頁以降の作業手順に従い、設定してみましょう。

fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定

シート: 月別PL

☐ ラベルで表示

領域選択: データ表示領域

削除

追加

一覧

領域名: データ表示領域

範囲: F17:X21

領域タイプ: データ領域

アプリケーション/指定セル: E1

BASIC TRAINING

データ領域処理条件

メタバ名称表示条件

テキスト値表示条件

元帳: 売上管理

業務責任単位指定セル: E3

#NONE

処理区分: 取得のみ

版指定セル: E2

WORKSPACE

セルのロックと色変更

☐ セルのロック属性を自動切り替え

ロック色指定セル:

X

金額/数値表示条件

表示単位セル: E4

有効小数桁: 0

端数処理: 四捨五入

符号処理: 科目属性

☐ データタイプをチェックする

☒ 列挙値・論理値の名称を表示

☐ 日時文字列は日時に変換

☐ テンプレート処理で、データ有無の判定に関与させない

キー割り当て

ディメンション

キー指定セル、列または行

勘定科目

増減科目

会計年度

相対期間

シナリオ

表示形式

商品

店舗

列 B

セル E7

セル E9

行 14

セル E6

セル E10

セル E12

領域設定コピー

貼り付け


保存

キャンセル

ディメンション	キー指定セル、列または行
勘定科目	列B
増減科目	セル E7
会計年度	セル E9
相対期間	行14
シナリオ	セルE6
表示形式	セルE10
商品	セルE12
店舗	セルE11


演習5.データ入出力② (Excel-Link)

①リンク領域の設定




5. 「追加」ボタンをクリックしてリンク領域を追加します。

6. 領域名欄に「Region 1」と初期表示されますが、「データ表示領域」と上書き入力します。



7. 追加した「データ表示領域」の対象範囲を指定します。「範囲」欄の右にあるボタンをクリックします。

Excelワークシート上で、範囲F17:X21を指定します。(「入力」欄に、直接「F17:X21」と入力することも可能)。



演習5.データ入出力② (Excel-Link)

①リンク領域の設定

fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定

シート: 月別PL ☐ ラベルで表示

領域選択: データ表示領域 [削除] [追加] [一覧]

領域名: データ表示領域 範囲: F17:X21

領域タイプ: データ領域 アプリケーション指定セル: E1 BASICTRAINING

8.領域タイプは、「データ領域」のままとします。

9.アプリケーション指定セルは、セル「E1」を指定します。

指定欄の右端にあるボタンをクリックすると、セル指定のための画面が表示されます。その画面を表示した状態でセル「E1」をクリックするか、あるいは、入力欄に直接「E1」と入力します。

入力 ? X

アプリケーションラベルが含まれるセルを指定して下さい (ワークシート上で選択できます)

\$E\$1

[OK] [キャンセル]

データ領域処理条件 | メンバ名称表示条件 | テキスト値表示条件


元帳: 売上管理 業務責任単位指定セル: E3 #NONE

処理区分: 取得のみ 版指定セル: E2 WORKSPACE

10. 元帳は「売上管理」、処理区分は「取得のみ」を選択します。

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

①リンク領域の設定



元帳: 売上管理
処理区分: 取得と反映


業務責任単位指定セル: E3 #NONE
版指定セル: E2 WORKSPACE

11. 業務責任単位指定セルにはセル「E3」を、
版指定セルにはセル「E2」を指定します。
(セル指定の要領はアプリケーション指定セルと同じです。)

12. 表示単位指定セルに、セル「E4」を指定します。
(セル指定の要領はアプリケーション指定セルと同じです。)

金額/数値表示条件の他の項目は、初期提案値のままにします。

13. ここで、いったん「保存」ボタンをクリックします。



セルのロックと色変更
☐ セルのロック属性を自動切り替え
ロック色指定セル: [] X

金額/数値表示条件
表示単位セル: E4 有効小数桁: 0
端数処理: 四捨五入 符号処理: 科目属性

☐ データタイプをチェックする ☒ 列挙値・論理値の名称を表示 ☐ 日時文字列は日時に変換
☐ テンプレート処理で、データ有無の判定に関与させない

キー割り当て
ディメンション キー指定セル、列または行

ディメンション	キー指定セル、列または行
○ 勘定科目	-
○ 増減科目	-
○ 会計年度	-
○ 相対期間	-
○ シナリオ	-
○ 表示形式	-
○ 商品	-


セル、列または行を指定: [] X

領域設定コピー 貼り付け 保存 キャンセル

リンク領域設定画面がいったん閉じられますので、再度、fusionsメニューから[リンク領域設定]をクリックし、設定画面を開きます。
設定した内容は、中途でも、このように保存できます。

演習5.データ入出力② (Excel-Link)



①リンク領域の設定



14. 続いて、キー割り当てをします。

左の一覧で各ディメンションの行をダブルクリックするか、あるいは、左の一覧で行を選択（反転表示）した上で、「セル、列または行を指定」欄のすぐ右のボタン（無印のボタン）をクリックします。

15. Excelワークシート上のB列の一番上の列記号欄"B"をクリックすると、B列全体が選択されます。



16. 勘定科目ディメンションの列が指定されます。

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

①リンク領域の設定

ディメンション	キー指定セル、列または行
勘定科目	列B
増減科目	セル E7
会計年度	セル E9
相対期間	行14
シナリオ	セルE6
表示形式	セルE10
商品	セルE12
店舗	セルE11

18.「保存」ボタンをクリックします。

17.同様にして他のディメンションの単一セル、列または行を 指定します。

fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定

シート: 月別PL ☐ ラベルで表示

領域選択: データ表示領域 [削除] [追加] [一覧]

領域名: データ表示領域 範囲: F17:X21

領域タイプ: データ領域 アプリケーション指定セル: E1 BASICTRAINING

データ領域処理条件 | メンバ名称表示条件 | テキスト値表示条件

元帳: 売上管理 業務責任単位指定セル: E3 #NONE

処理区分: 取得のみ 版指定セル: E2 WORKSPACE

セルのロックと色変更
☐ セルのロック属性を自動切り替え
 ロック色指定セル: X

金額/数値表示条件
 表示単位セル: E4 有効小数桁: 0
 端数処理: 四捨五入 符号処理: 科目属性

☐ データタイプをチェックする ☒ 列挙値・論理値の名称を表示 ☐ 日時文字列は日時に変換

☐ テンプレート処理で、データ有無の判定に関与させない

キー割り当て

ディメンション	キー指定セル、列または行
<input type="radio"/> 勘定科目	列 B
<input type="radio"/> 増減科目	セル E7
<input type="radio"/> 会計年度	セル E9
<input type="radio"/> 相対期間	行 14
<input type="radio"/> シナリオ	セル E6
<input type="radio"/> 表示形式	セル E10
<input type="radio"/> 商品	セル E12


セル、列または行を指定: X

[領域設定コピー] [貼り付け] [保存] [キャンセル]

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

②データの取得


データの取得をしましょう。



1. 年度、表示形式、店舗、商品を以下の通り選択し、fusionsメニューから「データ取得」をクリックします。

年度:	FY2018	2018年度
表示形式:	PER	期別
店舗:	TENPO1	六本木店
商品:	PRODUCT1	和食器


2. Excelワークシートにデータが取得されたことを確認します。



演習5.データ入出力② (Excel-Link)

③データの反映

次に同じシートを利用して、データの反映を試みましょう。



2. 「処理区分」を、「取得と反映」に変更し、「保存」ボタンを押します。

1. fusionsメニューから「リンク領域設定」をクリックします。

fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定

シート: 月別PL 「ラベルで表示」

領域選択: データ表示領域 削除 追加 一覧

領域名: データ表示領域 範囲: F17:X21

領域タイプ: データ領域 アプリケーション指定セル: E1 BASICTRAINING

データ領域処理条件 | メンバ名表示条件 | テキスト値表示条件

元帳: 売上管理 業務責任単位指定セル: E3 #NONE

処理区分: 取得と反映 版指定セル: E2 WORKSPACE

セルのロックと色変更
☒ セルのロック属性を自動切り替え
ロック色指定セル: X

金額/数値表示条件
表示単位セル: E4 有効小数桁: 0
端数処理: 四捨五入 符号処理: 科目属性

☐ データタイプをチェックする ☒ 列挙値・論理値の名称を表示 ☐ 日時文字列は日時に変換
☐ テンプレート処理で、データ有無の判定に関与させない

キー割り当て
ディメンション | キー指定セル、列または行


ディメンション	キー指定セル、列または行
勘定科目	セル E7
増減科目	セル E9
会計年度	セル E8
相対期間	セル E10
シナリオ	セル E12
表示形式	セル E11
商品	
店舗	

セル、列または行を指定: X

領域設定コピー 貼り付け 保存 キャンセル

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

③データの反映



fusion_place Excel-Link

データ反映処理が完了しました。

開始時刻: 2017/08/17 16:56:18
終了時刻: 2017/08/17 16:56:18


シナリオ: ACTUAL
登録科目: NONE

年度: FY2018 2018年度
表示形式: PER 期間別
店舗: TENPO2 代官山店
商品: PRODUCT1 和食器

期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	第3四半
AC001	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
AC002	700	800	1,200	2,700	1,600	1,800	2,000	5,400	8,100	1,000
GPRO	400	200	300	900	400	300	500	1,200	2,100	800
AC003	80	100	180	360	200	100	350	650	1,010	200
GPRO	320	100	120	540	200	200	150	550	1,090	600

3. データ反映処理が完了したことを確認します。

4. 他の店舗、商品について1-3の手順を繰り返す、登録してください。



fusion_place Excel-Link

データ反映処理が完了しました。

開始時刻: 2017/08/17 16:59:57
終了時刻: 2017/08/17 16:59:57

シナリオ: ACTUAL
登録科目: NONE

年度: FY2018 2018年度
表示形式: PER 期間別
店舗: TENPO3 横浜店
商品: PRODUCT3 グラスウェア

期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	第3四半
AC001	4,400	5,500	5,500	11,500	5,500	4,950	3,000	13,530	25,080	4,400
AC002	3,300	3,850	4,400	11,550	5,500	4,950	3,000	13,530	25,080	4,400
GPRO	1,100	1,650	2,200	4,950	2,200	1,650	2,420	6,270	11,220	1,980
AC003	440	1,100	1,320	2,860	1,320	1,100	1,650	4,070	6,930	1,540
GPRO	660	550	880	2,090	880	550	770	2,200	4,290	440

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

④データの取得(複雑なレポートの確認)

前頁までの作業で、すべての店舗、商品のデータが入力されました。[店舗別商品別粗利表]シートにうつり、当シートでも、「データ取得」を行い、データが表示されることを確認してください。


(Excel-Linkでは、フォームと異なり、ディメンション・メンバの配置の自由度が高いので、より表現力の高いレポートを作成できます。また、「リンク領域」を複数設定できるので、一つのワークシートに複数の表の設定もできます。)

The screenshot shows the Excel-Link software interface. The main window displays a spreadsheet titled "店舗別商品別粗利表" (Store-wise Product-wise Gross Profit Table). The ribbon includes "Data Acquisition" (データ取得), "Data Refresh" (データ更新), and "Data Link" (データリンク). A red box highlights the "Data Acquisition" button. A dialog box titled "fusion_place Excel-Link" is open, displaying a message: "データ取得処理が完了しました。" (Data acquisition process completed). The dialog also shows the start and end times: "開始時刻: 2017/08/17 17:02:46" and "終了時刻: 2017/08/17 17:02:46". The spreadsheet shows columns for "Store" (店舗), "Product" (商品), "Category" (品目), and "Period" (期間). The data is organized by quarter (第1四半期, 第2四半期, 第3四半期, 第4四半期) and month (1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月). The table includes rows for "Sales" (売上高), "Cost" (売上原価), and "Gross Profit" (売上総利益) for various products like "和食器" (Japanese Tableware), "洋食器" (Western Tableware), and "グラスウェア" (Glassware).

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

⑤テンプレート処理

「テンプレート処理」機能を使用して、「店舗別商品別粗利表」シートと同内容のシート作成してみましよう。




店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期
ここにデータ表示する						

1. [BasicTraining_受講者用.xlsx]のファイルを開き、[店舗別商品別粗利表 (テンプレート処理)]シートを表示します。

このシートは、「店舗別商品別粗利表」シートと同じレイアウトで、「リンク領域」は設定済みです。本演習で、「テンプレート処理」の設定を追加して、20行目以降に、データが表示されるようにしてみましょう。

2. 「+」マークをクリックし、非表示の行および列を表示します。


「リンク領域」および「テンプレート処理」の設定に必要なセルが表示されます。



店舗	商品	勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期
ここにデータ表示する						

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

⑤テンプレート処理




3. あらかじめ設定してある「リンク領域」を確認します。
メニュー「fusions」→「リンク領域設定」を選択し、
設定内容を確認します。

(この設定方法は、前演習と同様です。)

4. 「キャンセル」ボタンを押し、画面を閉じます。

5. 「テンプレート処理」の設定を行います。
メニュー「fusions」→「シート処理要領設定」を選択します。



演習5.データ入出力② (Excel-Link)

⑤テンプレート処理

6. 「テンプレート処理」タブを選択し、以下のとおり設定されていることを確認します。


アプリケーション指定セル : G1

テンプレート範囲 : F10 : AB12

7. 「繰返し条件」欄で、「追加」ボタンを押します。「ディメンション選択」画面で、「店舗：TENPO」を選択します。

演習5.データ入出力② (Excel-Link)



⑤テンプレート処理



8. 「TENPO」行が挿入されます。

9. 「TENPO」行を選択し、「列設定」ボタンを押します。


10. 「入力」画面が表示されます。「B列」を選択し、「OK」ボタンを押します。



11. 「シート処理要領」画面で、「メンバーリスト設定」ボタンを押します。

演習5.データ入出力② (Excel-Link)

⑤ テンプレート処理




12. 「メンバーリスト選択」画面で、「ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）」を選択し、「適用」ボタンを押します。

13. 同様の手順で、以下のとおり設定します。

- ・ディメンション：商品（PRODUCT）
- ・列：C
- ・メンバーリスト：ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）」


ディメンション	列	メンバーリスト	起点メンバセル
<input type="radio"/> TENPO	B	#ROOT_DESCENDENTS_CF	
<input type="radio"/> PRODUCT	C	#ROOT_DESCENDENTS_CF	

14. 「保存」ボタンを押します。





演習5.データ入出力② (Excel-Link)

⑤ テンプレート処理



15. 「-」マークをクリックし、設定用のセルを非表示に戻します。（実務では、この状態で使用します。）


16. メニュー「fusions」→「データ取得」を選択します。



17. 20行目以降に、データが表示されます。

5.データ入出力②（Excel-Link） おさらい

以上で、Excel-Linkのデータ入出力は終了です。Excel-Linkを利用したレイアウトの方法、リンク領域設定についてご理解頂けたかと思います。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

シナリオ:	ACTUAL
増減科目:	#NONE

年度:	FY2018	2018年度
表示形式:	PER	期別
店舗:	TENPO3	横浜店
商品:	PRODUCT3	グラスウェア

		期間:	M1	M2	M3	Q1	M4	M5

勘定科目	勘定科目	4月	5月	6月	第1四半期	7月	8月
AC001	AC001 売上高	4,400	5,500	6,600	16,500	7,700	6
AC002	AC002 売上原価	3,300	3,850	4,400	11,550	5,500	4
GPRO	GPRO 売上総利益	1,100	1,650	2,200	4,950	2,200	1
AC003	AC003 販管費	440	1,100	1,320	2,860	1,320	1
OPRO	OPRO 営業利益	660	550	880	2,090	880	

fusion_place Excel-Link - リンク領域の設定

シート: 月別PL

領域選択: データ表示領域

領域名: データ表示領域

領域タイプ: データ領域

元帳: 経営管理

処理区分: 取得と反映

セルのロックと色変更

セルのロック属性を自動切り替え

ロック色指定セル: [X]

金額/数値表示条件

表示単位セル: E4

有効小数桁: 0

端数処理: 四捨五入

符号処理: 科目属性

キー割り当て

データ領域処理条件

キー指定セル, 列または行

セル E7

セル E9

セル E8

セル E10

セル E12

セル E11

行 14

セル, 列または行を指定:

セル E11

領域設定コピー

貼り付け

保存

キャンセル

6. データ入出力③（インポート）

6-1.インポート概要

6-2.インポート（簡易版）


6-3.インポート（フル機能版）

6.データ入出力③（インポート）

6-1.インポート概要

fusion_placeでのデータを入出力機能として、2章で「フォーム」を、5章で「Excel-link」をご紹介しました。

本章では、「フォーム」機能で、カンマ区切り形式ファイル（CSVファイル）のデータを入力する方法を説明します。他システムからの、データー一括入力に使用します。



6.データ入出力③（インポート）

6-2.インポート（簡易版）

インポートに使用する場合にも、「フォーム」は、**簡易版**と**フル機能版**のいずれでも作成できます。簡易版フォームは、CSVファイルのレイアウトが特定の形式であり、複雑な計算などが不要の場合に使用します。それ以外の場合には、フル機能版フォームを作成してインポートします。

簡易版フォームでのインポート

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバー	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバ		
相対期間	1.パラメータ	1	1.親点メンバの最下位子孫でかつリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	1.ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
勘定科目	3.縦軸	2	2.ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
商品	3.縦軸	3	3.ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
増減科目	4.バックグラウンド	1		なし	
シナリオ	4.バックグラウンド	2		実績	
表示形式	4.バックグラウンド	3		期別	

CSVファイル

1	A	B	C	D	E	F	G
2	年度	月	店舗	勘定科目	商品	値	
3	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT2	500	
4	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	1000	
5	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT3	300	
6	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT2	700	
7	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT1	800	
8	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT3	560	
9	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT2	80	
10	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT1	100	
11	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT3	64	
12	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT2	200	
13	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT1	400	

■ CSVファイルの形式は、パラメータ・横軸・縦軸に割り当てられたディメンションのメンバに対応するキー項目がならび、その後に数値が並ぶ形式である必要があります。

■ 勘定科目コードや組織コードの変換が可能です。

■ 数値だけでなく、文字列値・論理値・列挙値もインポート可能です。

6.データ入出力③（インポート）

6-2.インポート（フル機能版）

フル機能版フォームでのインポート

フル機能版のインポートでは、簡易版での機能に加えて、複雑なインポート処理ができます。例えば、以下のような場合に、フル機能版を使用して、インポートします。

フル機能版のインポートでは、簡易版での機能に加えて、複雑なインポート処理ができます。例えば、以下のような場合に、フル機能版を使用して、インポートします。

- CSVファイルの1行に複数個の数値が登録されており、それぞれ別メンバの値としてインポートしたい場合。
- 先頭の数行をヘッダとして読み飛ばしたい、また条件によって読み飛ばしたい行がある場合。インポートに不要な列がある場合。
- CSVファイルの項目に文字列操作を行ったうえでインポートしたい場合、また1行内の複数の数値や、複数行の数値を計算した結果をインポートしたい場合。

CSVファイル

年度	月	店舗コード	店舗名称	勘定科目コード	勘定科目名称	商品コード	商品名称	値	
FY2019	M1	10010	六本木店	1000	売上高	PRODUCT2	洋食器	500	
FY2019	M1	10020	六本木店	1000	売上高	PRODUCT1	和食器	1000	
FY2019	M1	10030	六本木店	1000	売上高	PRODUCT3	ガラスウェア	300	
FY2019	M1	10040	六本木店	2000	売上原価	PRODUCT2	洋食器	700	
FY2019	M1	10010	六本木店	2000	売上原価	PRODUCT1	和食器	800	
FY2019	M1	10020	六本木店	2000	売上原価	PRODUCT3	ガラスウェア	560	
FY2019	M1	10030	六本木店	3000	販管費	PRODUCT2	洋食器	80	
FY2019	M1	10040	六本木店	3000	販管費	PRODUCT1	和食器	100	
FY2019	M1	10050	六本木店	3000	販管費	PRODUCT3	ガラスウェア	64	
FY2019	M1	20010	代官山店	1000	売上高	PRODUCT2	洋食器	200	
FY2019	M1	20020	代官山店	1000	売上高	PRODUCT1	和食器	400	
FY2019	M1	20010	代官山店	1000	売上高	PRODUCT3	ガラスウェア	100	

演習6.データ入出力③（インポート）

① 演習の全体像

① 簡易版フォームのインポート


② フル機能版フォームのインポート

演習6.データ入出力③（インポート）

①演習の全体像

フォームを利用して、CSVファイルのデータ入出力の操作方法について習得します。

1 CSVファイルの確認



1	年度	月	店舗	勘定科目	商品	値
2	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT2	500
3	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	1000
4	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT3	300
5	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT2	700
6	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT1	800
7	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT3	560
8	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT2	80
9	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT1	100
10	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT3	64
11	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT2	200
12	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT1	400

2 簡易版フォーム作成およびインポート

フォーム




データ入力 →

元帳

売上管理

データ入力

3 CSVファイルの確認



1	年度	月	店舗コード	店舗名称	勘定科目	商品コード	商品名称	値
2	FY2019	M1	10010	六本木店	1000 売上高	PRODUCT2	洋食器	500
3	FY2019	M1	10020	六本木店	1000 売上高	PRODUCT1	和食器	1000
4	FY2019	M1	10030	六本木店	1000 売上高	PRODUCT3	ガラスウェア	300
5	FY2019	M1	10040	六本木店	2000 売上原価	PRODUCT2	洋食器	700
6	FY2019	M1	10010	六本木店	2000 売上原価	PRODUCT1	和食器	800
7	FY2019	M1	10020	六本木店	2000 売上原価	PRODUCT3	ガラスウェア	560
8	FY2019	M1	10030	六本木店	3000 販管費	PRODUCT2	洋食器	80
9	FY2019	M1	10040	六本木店	3000 販管費	PRODUCT1	和食器	100
10	FY2019	M1	10050	六本木店	3000 販管費	PRODUCT3	ガラスウェア	64
11	FY2019	M1	20010	代官山店	1000 売上高	PRODUCT2	洋食器	200
12	FY2019	M1	20020	代官山店	1000 売上高	PRODUCT1	和食器	400

4 フル機能版フォーム作成およびインポート

フォーム



演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート

あらかじめ、サンプルのデータファイル「FY2019_簡易版.csv」を用意してあります。このCSVファイルを、fusion_placeに「フォーム」より読み込んでみましょう。

1	年度	月	店舗	勘定科目	商品	値
2	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT2	500
3	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	1000
4	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT3	300
5	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT2	700
6	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT1	800
7	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT3	560
8	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT2	80
9	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT1	100
10	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT3	64
11	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT2	200
12	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT1	400

1. サンプルのデータファイル「FY2019_簡易版.csv」を開きます。データ形式および内容を確認します。このファイルの特徴は、以下のとおりです。


■ 1行目がヘッダー、2行目以降がデータ。
データは22件（行）あります。

■ カラムは、「年度」、「月」、「店舗」、「勘定科目」、「商品」、「値」の順に並んでいます。

演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート

CSVファイルをインポートするために、フォームリストおよびフォームを作成します。



2.設計タブから「フォームリスト」を選択します。

3.『フォームリスト新規作成』画面で
ラベル/名称：IMPORT/インポート用
を入力し、「OK」ボタンをクリックします。




4.「行追加」ボタンをクリックし、表示された
フォーム一覧に以下の通り入力します。

- ・ラベル：IMPORT01
- ・名称：インポート用フォーム（簡易版）


演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート



5.「フォーム設計」ボタンをクリックします。

6.対象元帳の項目から「売上管理」を選択、
「自動設定」ボタンを押します。
ディメンション割当条件の欄に、ディメン
ションが表示されます。



演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート

フォームデザイナー（簡易版フォーム用）

対象元帳とディメンション割当条件

対象元帳：
売上管理

ディメンション割当条件：

ディメンション	割当先	順序	メンバーリスト	メンバ	変換テーブル
会計年度	1.パラメータ	1	ルートメンバ		
相対期間	1.パラメータ	1	視点メンバの最下位子孫でかつリーフ	年	
店舗	3.縦軸	1	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
勘定科目	3.縦軸	2	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
商品	3.縦軸	3	ルートメンバすべての子孫（子優先ならび）		
増減科目	4.バックグラウンド	1		なし	
シナリオ	4.バックグラウンド	2		実績	
表示形式	4.バックグラウンド	3		期別	

自動設定(A)

店舗・勘定科目・商品については、割当先を「3.縦軸」として、順序にそれぞれ、1,2,3と入力すれば、上図の順に並びます。


7.上図のとおり設定します。

8.「前の画面に戻る」ボタンをクリックし、「保存」ボタンを押します。

演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート

フォームデザイナー（簡易版フォーム用）




対象元帳とディメンション割当条件 金額・数値の表示/入力方法 帳票の体裁 単位表示 インポート仕様

符号表示タイプ 勘定科目属性に従う

9. 「インポート仕様」タブを選択し、「符号表示タイプ」欄を、「勘定科目属性に従う」に変更します。「前の画面に戻る」ボタンをクリックします。

10. 「保存」ボタンを押します。



ion_place マネージャ

ファイル(F) 編集(E) オプション(O) ヘルプ(H)

設計 維持管理 処理実行

アプリケーション

- データ定義
 - 期間表
 - シナリオ表
 - ディメンション
 - 元帳
- 入出力定義
 - インポート用
 - 売上管理用
- 変換テーブル
- スクリプト

フォームリスト: インポート用

ラベル: IMPORT

名称: 日本語 インポート用
英語

フォーム一覧

ラベル	名称	タイプ	行追加(A)
IMPORT01	インポート用フォーム (簡易版)	簡易版	行削除(D)

フォーム設計(N)...
XML形式で編集(X)...

フル機能版に変換(U)

削除(E) 保存(S) 再取得(R)


admin.設計者

BASIC TRAINING

演習6.データ入出力③（インポート）



①簡易版フォームのインポート

フォーム使用して、CSVファイルをインポートします。



11. 「ブラウザ」 ボタンをクリック後、ログインし、アプリケーションを選択します。

12. 「フォーム選択」画面で、フォームリスト「インポート用」から、「インポート用フォーム（簡易版）」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



13. 「インポート用フォーム（簡易版）」が表示されます。

会計年度・相対期間として2019年度・4月を選択下さい（表示前に選択を求められる場合もあります）。



演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート




14.CSVファイルをインポートします。
「アクション」メニューを選択し、「インポート」をクリックします。

15.「インポート」画面で、「FY2019_簡易版.csv」で選択し、「インポート」ボタンをクリックします。



16.CSVファイルの読み込みが実行されます。左画面のように、エラーメッセージが表示されますので、画面下部のメッセージパネルを確認してください。



演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート

17. 下図のとおり、エラーが表示されています。ログファイルを開いて、処理内容を確認します。

2017/12/17 11:29	シート「インポート用フォーム（簡易版）」へのインポート処理を開始します。
2017/12/17 11:29	インポート処理を完了しました。処理件数は以下のとおりです。
2017/12/17 11:29	総件数 : 22 件
2017/12/17 11:29	スキップ件数 : 0 件
2017/12/17 11:29	警告件数 : 0 件
2017/12/17 15:11:29	エラー件数 : 1 件
2017/12/17 15:11:29	インポート処理内容の詳細は、ファイル C:\Users\admin\fusionplace\import-log_BASICTRAINING_IMPORT01_2017-12-17_15-11-29.csv にログとして残されています。
2017/12/17 15:11:29	エンコーディングは、「日本語(シフトJIS)」が適用されました。
2017/12/17 15:11:29	インポートしたデータをもとにシート「インポート用フォーム（簡易版）」を再表示する準備をしています。
2017/12/17 15:11:29	シート「インポート用フォーム（簡易版）」を作成・表示しました。

ファイル名をコピーして、Excelで開く

■データファイル（CSVファイル）

	A	B	C	D	E	F	G
1	年度	月	店舗	勘定科目	商品	値	
2	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT2	500	
3	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	1000	
4	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT3	300	
5	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT2	700	
6	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT1	800	
7	FY2019	M1	TENPO1	AC002	PRODUCT3	560	
8	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT2	80	
9	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT1	100	
10	FY2019	M1	TENPO1	AC003	PRODUCT3	64	
11	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT2	200	
12	FY2019	M1	TENPO2	AC001	PRODUCT1	400	

■ログファイル

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	#LINE_NC	#BEFORE	#FY	#PERIOD	TENPO	#ACCOUNT	PRODUCT	#CHAI
2	1	1.BEFORE	?サ?蟻I蟻?語?		蟻???	蟻?サ?タ?蟻?蟻?		#NON
3	1	2.AFTER	?サ?蟻I蟻?語?		蟻???	蟻?サ?タ?蟻?蟻?		#NON
4	2	1.BEFORE	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	#NON
5	2	2.AFTER	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	#NON
6	3	1.BEFORE	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	#NON
7	3	2.AFTER	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	#NON
8	4	1.BEFORE	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	#NON
9	4	2.AFTER	FY2019	M1	TENPO1	AC001	PRODUCT1	#NON

1行目のヘッダー行が、エラーの原因となっていることがわかります。2行目以降のデータは、正常に処理されました。

演習6.データ入出力③（インポート）

①簡易版フォームのインポート

インポート用フォーム（簡易版）			
2019年度 4月			
インポート用 フォーム（簡易版）			
店舗	勘定科目	商品	値
六本木店	売上高		
		和食器	1,000
		洋食器	500
		グラスウェア	300
		商品合計	1,800
	売上原価		
		和食器	800
		洋食器	300
		グラスウェア	100
		商品合計	1,200
	売上総利益		
		和食器	200
		洋食器	200
		グラスウェア	200
		商品合計	600
	販管費		
		和食器	100
		洋食器	80
		グラスウェア	64

18. 「フォーム」画面で、2行目以降のデータは、正常に読み込まれていることを確認します。

19. 「保存」ボタンを押します。この時点で、データがDBに格納されます。

20. 前頁のとおり、ヘッダー行はインポートできず、エラーとなりました。


フル機能版のフォームを使用すれば、ヘッダー行を読み飛ばすことも可能です。

次頁より、フル機能版のフォームを作成し、より複雑なCSVファイルをインポートしてみましょう。

演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

簡易版フォームでは、限られたデータ形式のデータしかインポートできませんでした。フル機能版では、読み込み不要のカラムがある形式や、ヘッダーのある形式のインポート等が可能です。



1	年度	月	店舗コード	店舗名称	勘定科目・勘定名称	商品コード	商品名称	値
2	FY2019	M1	10010	六本木店	1000 売上高	PRODUCT1	洋食器	500
3	FY2019	M1	10020	六本木店	1000 売上高	PRODUCT1	和食器	1000
4	FY2019	M1	10030	六本木店	1000 売上高	PRODUCT3	ガラスウェア	1000
5	FY2019	M1	10040	六本木店	2000 売上原価	PRODUCT2	洋食器	800
6	FY2019	M1	10010	六本木店	2000 売上原価	PRODUCT1	和食器	800
7	FY2019	M1	10020	六本木店	2000 売上原価	PRODUCT3	ガラスウェア	560
8	FY2019	M1	10030	六本木店	3000 販管費	PRODUCT2	洋食器	80
9	FY2019	M1	10040	六本木店	3000 販管費	PRODUCT1	和食器	100
10	FY2019	M1	10050	六本木店	3000 販管費	PRODUCT3	ガラスウェア	64
11	FY2019	M1	20010	代官山店	1000 売上高	PRODUCT2	洋食器	200
12	FY2019	M1	20020	代官山店	1000 売上高	PRODUCT1	和食器	400
13	FY2019	M1	20010	代官山店	1000 売上高	PRODUCT3	ガラスウェア	100

1. サンプルのデータファイル「FY2019_フル機能版.csv」のインポートを演習します。
このファイルを開き、下記のとおり、
データ形式および内容を確認します。

(1) 1行目がヘッダー、2行目以降がデータ。
ヘッダーはインポート対象から外します。

(2) カラム（列）には、インポートに不要な
列が含まれています（D・F・H列は、
コードの名称であり、不要です）。イン
ポート対象から外します。

(3) 店舗コード、勘定科目コードが、本研修
のアプリケーションと異なります。コー
ド変換が必要です。

演習6.データ入出力③（インポート）


②フル機能版フォームのインポート

フォーム「IMPORT02」を作成します。効率化のため、「IMPORT02」は、「IMPORT01」をコピーして作成します。




2. 「マネージャ」を起動します。「フォームリスト」で、「インポート用」を選択します。

3. 「行追加」ボタンをクリックし、「ラベル」に、「IMPORT02」と入力します。名称は、空欄のままにします。（この段階では、まだ「保存」はしません。）



演習6.データ入出力③（インポート）


②フル機能版フォームのインポート



4. 「IMPORT01」を選択し、「XML形式で編集」ボタンを押します。


5. 「XML形式で編集」画面の設定をコピーします。「Ctrl」＋「A」キーを押して、全画面を選択。「Ctrl」＋「C」キーを押して、コピーをします。

6. 「前の画面に戻る」ボタンを押します。



演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート




7. 「IMPORT02」を選択し、「XML形式で編集」ボタンを押します。

8. 「XML形式で編集」画面で、「IMPORT01」の内容を貼り付けます。

「Ctrl」 + 「A」 キーを押し、全画面を選択。
「Ctrl」 + 「V」 キーを押し、貼り付けをします。


9. 「前の画面に戻る」ボタンを押し、「保存」ボタンを押します。（これで、IMPORT01のコピーが完了です。）



演習6.データ入出力③（インポート）



②フル機能版フォームのインポート

「IMPORT02」を、フル機能版フォームに変換します。



10. 「IMPORT02」の「名称」欄を、「インポート用フォーム（フル機能版）」に変更します。

11. 「フル機能版に変換」ボタンを押します。
右画面のような警告メッセージが表示されますので、「はい」を選択します。




12. 「タイプ」欄が、「フル機能版に変換」に変わったことを確認します。

13. 「保存」ボタンを押します。

演習6.データ入出力③（インポート）


②フル機能版フォームのインポート



14. 「IMPORT02」を選択し、「フォーム設計」ボタンを押します。

15. 「フォームデザイナー（フル機能版フォーム用）」が表示されます。

（※注）「フル機能版」には、「簡易版」の設定が引き継がれます。これに、「フル機能版」の設定を追加します。



演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

ヘッダー行（1行目）を、インポート対象から外します。②フル機能版フォームのインポート 1.(1)を参照

フォームデザイナー (フル機能版フォーム用)

インポート仕様

ヘッダ読み飛ばし行数 (空白行を除く) : 1

前の画面に戻る

16. 「インポート仕様」タブを選択し、「ヘッダ読み飛ばし行数」欄で、「1」を設定します。

17. 「前の画面に戻る」ボタンをクリックし、「保存」ボタンを押します。

fusion.pl

インポート仕様

前の画面に戻る

保存

演習6.データ入出力③（インポート） ②フル機能版フォームのインポート

コラム（列）の構成を設定をします。 ②フル機能版フォームのインポート 1.(2)を参照

フォームデザイナー (フル機能版フォーム用)

インポート仕様

データ取得元フィールド

フィールド名	値	フィールドキー	算出式 (ALT+ENTERで改行)	変換テーブル
#FY	年度			
#PERIOD	期次			
#TEMP	臨時			
#ACCOUNT	勘定科目			

18. 「インポート仕様」タブが選択されていることを確認します。

「データ取得元フィールド」欄に、csvファイルの列構成を登録します。システムディメンションの列は、予め設定されています。

19. 「行追加」ボタンを押します。空白行が、一番下に追加されます。

フォームデザイナー (フル機能版フォーム用)

インポート仕様

データ取得元フィールド

フィールド名	値	フィールドキー	算出式 (ALT+ENTERで改行)	変換テーブル
#FY	年度			
#PERIOD	期次			
#TEMP	臨時			
#ACCOUNT	勘定科目			

行追加

演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

フォームデザイン (フル機能版フォーム用)

インポート仕様

インポート可能なデータ連携フィールド

ラベル	種別	名称	値フィールドキー	算出式 (ALT+ENTERで実行)	変換テーブル
#FY	会計年度				
#PERIOD	会計期間				
TENPO_NAME	店舗名称				
#ACCOUNT	勘定科目				
#PRODUCT	商品				

インポート可能なフィールド

ラベル	種別	名称	値フィールドキー	算出式 (ALT+ENTERで実行)	変換テーブル
#CHANGE	増減科目		"WHONE"		
#SCENARIO	シナリオ		"ACTUAL"		
#VIEW	表示形式		"PER"		

前へ移動

20.「前へ移動」ボタンを2回押し、追加された行を、「TENPO：店舗」行の下に移動します。

21.以下のとおり、入力します。

ラベル：TENPO_NAME

名称：店舗名称

フォームデザイン (フル機能版フォーム用)

インポート仕様

インポート可能なデータ連携フィールド

ラベル	種別	名称	値フィールドキー	算出式 (ALT+ENTERで実行)	変換テーブル
#FY	会計年度				
#PERIOD	会計期間				
TENPO_NAME	店舗名称				
#ACCOUNT	勘定科目				
#PRODUCT	商品				

インポート可能なフィールド

ラベル	種別	名称	値フィールドキー	算出式 (ALT+ENTERで実行)	変換テーブル
#CHANGE	増減科目		"WHONE"		
#SCENARIO	シナリオ		"ACTUAL"		
#VIEW	表示形式		"PER"		

前へ移動

演習6.データ入出力③（インポート） ②フル機能版フォームのインポート

インポート仕様

ラベル	値	名前	値フィールドキー	置出力 (ALT+ENTERで改行)	変換テーブル
#PERIOD	<input type="checkbox"/>	種別期間			
TENPO	<input type="checkbox"/>	店舗			
TENPO_NAME	<input type="checkbox"/>	店舗名称			
#ACCOUNT	<input type="checkbox"/>	勘定科目			
ACCOUNT_NAME	<input type="checkbox"/>	勘定科目名称			
PRODUCT	<input type="checkbox"/>	商品			
PRODUCT_NAME	<input type="checkbox"/>	商品名称			

22.同様の手順で、「勘定科目名称」および「商品名称」の列も登録します。

■ACCOUNT_NAME :
勘定科目名称

■PRODUCT_NAME :
商品名称

23. 「前の画面に戻る」ボタンを押し、前の画面に戻り、「保存」ボタンを押します。

(Tips)

この段階で、「FY2019_フル機能版.csv」のインポートを実行し、どのようなエラーが出るか確認することもできます。

fusion place マネージャ

フォームリスト: インポート用


ラベル	名前	タイプ
IMPORT01	インポート用フォーム (勘定科目)	勘定科目
IMPORT02	インポート用フォーム (フル機能版)	フル機能版

保存(S)

演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

店舗コードの「変換テーブル」を作成します。②フル機能版フォームのインポート 1.(3)を参照




24.まず、店舗コードの変換表を作成します。「設定」タブを選択し、「入出力定義」の「変換テーブル」を選択します。

25.「変換テーブル新規作成」ボタンを押します。

26.「変換テーブル新規作成」画面で、以下のとおり入力し、「OK」ボタンを押します。


- ・ラベル：TENPO
- ・名称：店舗コード変換

27.「保存」ボタンを押します。



演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート



28.「維持管理」タブを選択し、「変換テーブル」をクリックし、「店舗コード変換」を選択します。

29.「変換ルール（デフォルト表）」タブに、以下のとおり入力し、「保存」ボタンを押します。右図参照。

- ・変換対象コード：100*
- ・変換先コード：TENPO1

注)「*」はワイルドカードです。任意の長さの文字列を表します。

9.同様の手順で、右図のとおり、「TENPO2」および「TENPO3」も登録し、「保存」します。

変換テーブル(維持管理): 店舗コード変換

変換ルール(デフォルト表)	
変換対象コード	変換先コード
100*	TENPO1
200*	TENPO2
300*	TENPO3

演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

勘定科目コードの「変換テーブル」を作成します。 ②フル機能版フォームのインポート 1.(3)を参照



30.勘定科目コードの変換表を作成します。

「設定」タブを選択し、「入出力定義」の「変換テーブル」を選択します。

31.「変換テーブル新規作成」ボタンを押します。


32.『変換テーブル新規作成』画面で、以下のとおり入力し、「OK」ボタンを押します。

- ・ラベル：ACCOUNT
- ・名称：勘定科目コード変換



演習6.データ入出力③（インポート）


②フル機能版フォームのインポート



33.「維持管理タブ」→「変換テーブル」→「勘定科目コード変換」を選択し、「行追加」ボタンを押します。

34.「変換ルール（デフォルト表）」タブで、以下のとおり入力します。

- ・ 変換対象コード：1000
- ・ 変換先コード：AC001



35.同様の手順で、他の勘定科目コードについて、左図のとおりに入力します。


変換ルール(デフォルト表)	
変換対象コード	変換先コード
1000	AC001
2000	AC002
3000	AC003

36.「保存」ボタンを押します。

演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

「変換テーブル」を、フォーム「IMPORT02」に登録します。




37. 「設計」タブを選択し、「入出力定義」→「フォームリスト」→「インポート用」をクリックします。「IMPORT02：インポート用フォーム（フル機能版）」を選択します。

38. 「フォーム設計」ボタンを押します。

39. 「インポート仕様」タブを選択し、ラベル「TENPO」の「変換テーブル」欄で、「店舗コード変換」を選択します。


40. 同様に、ラベル「ACCOUNT」の「変換テーブル」欄で、「勘定科目コード変換」を選択します。「前の画面に戻る」ボタンをクリックし、「保存」ボタンを押します。



演習6.データ入出力③（インポート）


②フル機能版フォームのインポート

「FY2019_フル機能版.csv」 ファイルをインポートします。




41. 「ブラウザ」 ボタンをクリック後、ログインし、アプリケーションを選択します。

42. 「フォーム選択」 画面で「インポート用フォーム（フル機能版）」を選択し、「OK」 ボタンをクリックします。



43. 「アクション」メニュー→「インポート」をクリックし、「FY2019_フル機能版.csv」を選択します。



演習6.データ入出力③（インポート）

②フル機能版フォームのインポート

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし (システム定義)

インポート用フォーム (フル機能版) 2019年度 4月

インポート用フォーム (フル機能版)

店舗	勘定科目	商品	値
六本木店	売上高		
		和食器	
		洋食器	

45. 「アクション」メニュー→「インポート」をクリックし、「FY2019_フル機能版.csv」を選択します。

六本木店			
	売上高		
		和食器	1,000
		洋食器	500
		ガラスウェア	300
		商品合計	1,800
	売上原価		
		和食器	800
		洋食器	700
		ガラスウェア	560
		商品合計	2,060

44. 「パラメータ（レポートの視点メンバ）を選択」画面にて、「2019年度」および「4月」が選択されていることを確認します。

fusion_place ブラウザ

ファイル(E) 編集(E) アクション(A) オプション(O) ヘルプ(H)

業務責任単位: なし

インポート用フォーム

アクションメニュー

- フォーム選択(E)...
- 視点選択(V)...
- 列幅をリセット(R)...
- インポート(I)...
- エクスポート(E)...

2019年度 4月

インポート用フォーム


店舗	勘定科目	商品	値
六本木店	売上高		
		和食器	1,000
		洋食器	500

46. インポートが実行され、データが入力されていることを確認します。「保存」ボタンを押します。

※「保存」した時点で、fusion_placeにデータが書き込まれます。

6.データ入出力③（インポート） おさらい

以上で、フォームによる、CSVファイルのインポート（データ読み込み）方法をご理解頂けたことと思います。



The word "fusions" is written in a blue, lowercase, sans-serif font. The letters are evenly spaced and centered horizontally on the page. The 'f' has a small vertical tick on its left side, and the 'i' has a small dot above it.

fusions